

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy TR: 21-16/20

### I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
67-200 Głogów ulica Łąkowa 52 Regon 004043874, tel./ fax (076) 834 21 31,  
strona internetowa: [www.pwik.glogow.pl](http://www.pwik.glogow.pl), e-mail: [pwik@pwik.glogow.pl](mailto:pwik@pwik.glogow.pl)

zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie procedury przetargowej: negocjacji z wieloma oferentami zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PWiK w Głogowie Sp. z o. o. oraz Kodeksem Cywilnym. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV: 71322200-3

#### UWAGA.

W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego [www.pwik.glogow.pl](http://www.pwik.glogow.pl), ponieważ Zamawiający na tej stronie zamieszcza istotne dla przedmiotowego zamówienia informacje, w szczególności:

- a) treść pytań dotyczących wyjaśnień SIWZ oraz treść udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi,
- b) modyfikacje SIWZ,
- c) kopie protestów dotyczących treści ogłoszenia o wszczęciu lub treści SIWZ.

Ryzyko złożenia oferty niezgodnej z wymogami Zamawiającego zawartymi w SIWZ jest wyłącznie ryzykiem własnym Wykonawcy.

### II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie instalacji usuwania związków krzemu z biogazu w oczyszczalni ścieków w Głogowie”

### III. ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Mapa do celów projektowych.
2. Koncepcja projektu.
3. Projekt budowlany (2 egz.) w szczególności jak dla projektów wykonawczych, w tym:
  - o projekt zagospodarowania terenu,
  - o projekt branży technologiczno-sanitarnej,
  - o projekt branży konstrukcyjnej,
  - o projekt branży elektrycznej z elementami AKPiA
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -STWiORB (2 egz.)
5. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień projektu oraz decyzji urzędowych koniecznych do realizacji zadania w tym pozwolenia na budowę.
6. Kosztorys inwestorski i przedmiary robót (po 2 egz.)
7. W ramach wynagrodzenia zapewnienie nadzoru autorskiego, ilość pobytów na budowie wg potrzeb i żądań Zamawiającego.
8. Dokumentacja projektowa oraz kosztorysy i przedmiary należy wykonać również w wersji elektronicznej w formacie PDF.

**Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z wytycznymi Zamawiającego opisanymi w niniejszej siwz oraz uzyskanych w trakcie realizacji Zamówienia.**

W skład instalacji należy uwzględnić następujące zasadnicze ogniwa:

- układ osuszania biogazu w postaci:
  - wymiennika do schładzania biogazu wlotowego,
  - wymiennika do podgrzania biogazu wylotowego,
- filtr węglowy siloksanów, z wypełnieniem granulatem na bazie węgla aktywnego,
- wentylatory biogazu (o ile zajdzie taka potrzeba, po potwierdzeniu ciśnienia roboczego przez producenta agregatu lub zmiana parametrów istniejących dmuchaw biogazu),

Instalacja musi być wyposażona w niezbędne orurowanie, armaturę, czujniki, okablowanie i inne niezbędne elementy (w tym prawdopodobnie dodatkowy odwadniacz na sieci).

- filtr węglowy wymaga fundamentu i ewentualnie zadaszzenia.

**Wykonawca ma obowiązek przed opracowaniem dokumentacji opracować koncepcję planowanej instalacji. Koncepcję należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zaakceptowana koncepcja będzie podstawą do wykonania projektu.**

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót (zamówienia uzupełniającego) stanowiącego nie więcej jak 50 % wartości zamówienia podstawowego.

#### **IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przygotować oferta na piśmie w języku polskim zawierającą następujące elementy:

- a) pełną nazwę firmy, dokładny adres, numer telefonu, REGON, NIP Wykonawcy,
- b) miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dołączonych do oferty dokumentów,
- c) wszystkie kartki oferty winne być podpisane przez Wykonawcę i spięte w sposób trwały tak, aby oferta nie mogła ulec dekompletacji,
- d) ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego tj. PWiK w Głogowie Sp.z o.o. ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów
- e) Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania swojej oferty przed upływem terminu składania ofert,
- f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
- h) Konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej potwierdzonej podpisanym obustronnie protokołem. Protokół z wizji lokalnej należy załączyć do oferty.

Termin wizji Zamawiający ustala w dniach 20.07.-22.07.2020r. Konkretny dzień i godzinę należy ustalić p. Andrzejem Kistowskim tel. 600 019 620.

#### **V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji.



- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie warunków opisanych w załączniku nr 3 do SIWZ.

2. Do oferty należy załączyć:

- a) wypełniony Formularz ofertowy- zał. nr 1,
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- c) oświadczenie dot. spełnienia warunków określonych w załączniku nr 2,
- d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z wykorzystaniem załącznika nr 3,
- e) Zaświadczenie o aktualnym członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa,
- f) Uprawnienia do projektowania w określonej specjalności,
- g) Obustronnie podpisany protokół z wizji lokalnej- zał. nr 5,
- h) Wykonawca w terminie 3 dni od informacji o złożonych ofertach przekaze Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 6.

#### **VI. KRYTERIA OCENY OFERT**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium: cena-100%

**Cena wykonania zamówienia** – złożone oferty za kryterium ceny będą oceniane w sposób następujący:

oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 10, pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

$C_n = (\text{łączna cena oferty najtańszej} : \text{łączna cena oferty kolejnej}) \times 10 \text{ pkt.}$

#### **VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

- rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy
- zakończenie -26.02.2021r.

#### **VIII. TRMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ**

Składający ofertę jest z nią związany nie dłużej niż **30 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### **IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT**

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie **do dnia 31.07.2020r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółki** przy ul. Łąkowej 52 z dopiskiem „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie instalacji usuwania związków krzemu z biogazu w oczyszczalni ścieków w Głogowie”

**nie otwierać przed dniem 31.07.2020r godz. 9:00**

- na ofercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy

## **X. MIEJSCE I TERMIN NEGOCJACJI**

Miejsce negocjacji – Oczyszczalnia Ścieków ul. Krochmalna 3, budynek administracyjny- Wydział Ścieków

O terminie negocjacji Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Kolejność prowadzenia negocjacji zależy od kolejności wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego.

## **XI. FORMY POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM**

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie w/w dokumentów, informacji oraz zapytań drogą elektroniczną na adres email: [pwik@pwik.glogow.pl](mailto:pwik@pwik.glogow.pl) lub bądź faksem pod nr (076) 834 09 38 pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie na adres:  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów.
4. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego na piśmie bądź e-mailem nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Zamawiający w szczególnym przypadku może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji.

## **XII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

**Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, przysługuje protest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez PWiK w Głogowie Sp. z o.o. tj. protest wraz z uzasadnieniem wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia lub zawiadomienia o jego wyniku.**

## **XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:**

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że zgodnie z Art. 13:

- a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PWiK w Głogowie sp. z o.o. ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów.
- b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 lub [iod@pwik.glogow.pl](mailto:iod@pwik.glogow.pl)
- c) Dane osobowe Pana/Pani oraz będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,b ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu zawarcia umowy
- d) Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi



- e) Do Pana/Pani danych osobowych dostęp będą mieli uprawnieni pracownicy PWIK w Głogowie sp. z o.o.
- f) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
- g) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
- h) Ze względu na konieczność przechowywania twoich danych osobowych przez okres wymagany przepisami prawa, nie masz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- i) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- j) Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy.

#### Załączniki do SIWZ

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
2. Oświadczenie - zał. nr 2
3. Oświadczenie - zał. nr 3
4. Projekt umowy- zał. nr 4
5. Protokół z wizji lokalnej-zał. nr 5
6. Oświadczenie - zał. nr 6- do podpisania po otwarciu ofert

Głogów, lipiec 2020 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  
zatwierdził:

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Technicznych

Wojciech Stanicki

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Generalny

Andrzej Krzemień

Stuch