

**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNYCH**

**"AKWEDUKT"**

Jaczków ul.Długa 29, 67-200 Głogów

Nr egzemplarza

**01**

**INWESTOR**

**PROJEKT BUDOWLANY**

TEMAT :	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gomółki oraz w ulicy Polnej w Głogowie na dz. geod. 467/2, 539/12, 573/2 obręb 0005 "Kościuszki" m. Głogów			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO :	Sieć wodociągowa			
KATEGORIA OBIEKTU	XXVI			
ADRES INWESTYCJI :	Ulica Gomółki oraz ulica Polna w Głogowie			
LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO :	Jednostka ewidencyjna: 020301_1 Miasto Głogów Obręb: 0005 Kościuszki Numery działek ewidencyjnych: 467/2, 539/12, 573/2			
INWESTOR :	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.Łąkowa 52, 67-200 Głogów			
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) oświadczam, że projekt "Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gomółki oraz w ulicy Polnej w Głogowie na dz. geod. 467/2, 539/12, 573/2 obręb 0005 "Kościuszki" m. Głogów" został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.				
	WYKONAWCY	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT :	mgr inż. Tomasz Bartoszek	211/01/DUW do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	15.06.2020	
OPRACOWAŁ :	Jolanta Kaczmarek		15.06.2020	

## **Zawartość projektu**

### **Uprawnienia projektanta – str. 3**

#### **I. Część opisowa projektu – str. 5**

1. Projekt zagospodarowania terenu – str. 6
2. Podstawa opracowania – str. 8
3. Przedmiot i zakres inwestycji – str. 8
4. Opis ogólny – str. 8
5. Funkcja – str. 8
6. Charakterystyka projektu – str. 8
7. Uwagi ogólne – str. 9
8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – str. 11

#### **II. Część rysunkowa projektu – str. 14**

1. Projekt zagospodarowania terenu – str. 15
2. Profile sieci wodociągowej – str. 16
3. Schemat węzłów sieci wodociągowej – str. 17

#### **III. Część zawierająca uzgodnienia – str. 18**

1. Opinia ZUDP – str. 19
2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – str. 24
3. Wykaz właścicieli i władających wraz z mapą ewidencyjną – str. 37
4. Zgody i oświadczenia właścicieli gruntów na zajęcie terenu – str. 41
5. Pismo DWKZ we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy – str. 44
6. Warunki technicznego podłączenia – str. 48
7. Uzgodnienie koncepcji projektowanej sieci przez PWiK w Głogowie Sp. z o.o. – str. 52
8. Uzgodnienie projektu przez PWiK w Głogowie – str. 55



WOJEWÓDZA DOLNOŚLĄSKI

ABGP/II/4-1.7/131.7132-11/01

Wrocław, dnia 18 czerwca 2001 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1326, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

n a d a j e

Panu Tomaszowi Bartoszkowi  
magistrowi Inżynierowi

urodzonemu dnia 24 marca 1973 r. w Kozuchowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
numer ewidencyjny 211/01/DUW

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:  
wodoociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

## U Z A S A D N I E N I E

Wniosek wniósł Pan Tomasz Bartoszek, magister inżynier, urodzony 24 marca 1973 r. w Kozuchowie, w województwie dolnośląskim, o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodoociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Złożony wniosek zgodnie z 13 ust. 1 cytowanego w podstawie prawnej rozporządzenia był rozpatrywany przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego Zarządzeniem Nr 46 z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 6, poz. 209 z późn. zm.) w postępowaniu kwalifikacyjnym, w czasie którego stwierdzono, że ostateczny projekt i wykonawstwo spełniają określone prawem wymagania, są zgodne z wnioskowaną specjalnością i odpowiadają zakresowi inżynierii sanitarniej.

Komisja jednocześnie stwierdziła, że wnioskodawca przedstawił dyplom ukończenia studiów na kierunku „Budownictwo”, w związku z czym korzystając z zapisu § 22 przywołanego w podstawie rozporządzenia indywidualnie rozpatrzyła kierunek studiów i zakwalifikowała wykształcenie jako odpowiednie dla specjalności instalacyjnej sanitarnej i dopuściła Pana Tomasza Bartosza do zdawania egzaminu.

Dnia 28 i 30 maja 2001 r. Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego przeprowadziła egzamin, który Pan T. Bartoszek złożył z wynikiem pozytywnym.

Jednocześnie w dniu 29.05. b.r. do tut. Wydziału wpłynęło pismo Dzielana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej Politechniki Zielonogórskiej, w sprawie Interpretacji uprawnień absolwentów specjalności „Inżynieria sanitarna” na kierunku „Budownictwo” w którym poinformowano, że ukończone studia na wskazanym wyżej specjalności dotyczą całości zagadnień związanych z inżynierią sanitarną, a tym samym upoważniają o ubieganie się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodoociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. Dokonana kwalifikacja okazała się więc zbieżna z poglądem wyrażonym we wskazanym wyżej piśmie. W tym stanie rzeczy jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.




Z up. Wojewody Dolnośląskiego

Dariusz Kłobucki  
P.o. Dyktanta Wydziału  
Architektury Budowlanej  
i Gospodarki Przestrzennej

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Bartoszek  
ul. G. Morchka 16 B/9  
67-200 Głogów
2. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
3. ABGP.a/a



P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-19D-BWT-PGR \*

Pan Tomasz Bartoszek o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0686/01  
adres zamieszkania ul. Topolowa 4, 67-222 Jerzmanowa  
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.

## **I CZĘŚĆ OPISOWA**

## 1. Projekt zagospodarowania terenu.

- Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej, która będzie służyć do zaopatrywania w wodę pitną mieszkańców miasta Głogowa.
- Sieć wodociągową projektuje się na działkach nr 467/2, 539/12, 573/2 obręb nr 0005 "Kościuszki" m. Głogów.
- Projektuje się sieć wodociągową z rur PEHD o średnicy 160 mm i długości 143,28 mb oraz z rur PEHD o średnicy 90 mm i długości 0,90 mb. Na sieci wodociągowej zamontowane zostanie urządzenie do płukania sieci wodociągowej (hydrant podziemny o średnicy 80 mm) w celach eksploatacyjnych.
- Kolejność realizacji inwestycji będzie następująca. Pierwszy etap to wybudowanie nowo projektowanej sieci wodociągowej, drugi etap to podłączenie do istniejącego systemu wodociągowego miasta Głogowa.
- Istniejący stan zagospodarowania działek - na działkach geodezyjnych nr 467/2, 539/12, 573/2 znajduje się sieć kanalizacji ogólnospławnej, sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjne, sieć ciepłownicza, tereny zielone nieutwardzone oraz infrastruktura drogowa (jezdnie, chodniki). Istniejąca infrastruktura techniczna po wybudowaniu projektowanej sieci wodociągowej ulegnie zmianie o wybudowanie tego elementu.
- Projektowana sieć wodociągowa zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego posadowionej w prostych warunkach gruntowych. W podłożu gruntowym występują piaski średnie. Grunty nadają się do bezpośredniego posadowienia sieci. Jeśli po dokonaniu wykopu natrafi się na inny rodzaj gruntu, należy się skontaktować z projektantem. Powyższą opinię sporządzono na podstawie odwiertów i badań sondą.
- Działki na których będzie realizowana inwestycja znajdują się poza terenem pasa krajobrazowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Głogowa. Związku z powyższym została wydana opinia przez DWKZ Delegatura Legnica co do realizacji nowej inwestycji.
- Działki na których będzie realizowana inwestycja nie znajdują się w granicach terenów górniczych i nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na te działki.
- Istniejący stan zagospodarowania działek oraz zaprojektowana sieć wodociągowa nie powodują zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanej inwestycji i ich otoczenia zgodnie z przepisami prawa.
- Projektowana sieć wodociągowa to element infrastruktury podziemnej. Obszar oddziaływania sieci wodociągowej ustalono na podstawie normy PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Obszar oddziaływania mieści się w całości na działkach po których projektowana jest sieć wodociągowa i nie będzie oddziaływała na żadne inne nieruchomości.
- Projektowana sieć wodociągową nie jest siecią przeciwpożarową, a siecią spinającą istniejącą sieć wodociągową. Zgodnie z WTP wydanymi przez PWiK w Głogowie sp. z o.o. nr TT-400-

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY GOMÓŁKI ORAZ W ULICY POLNEJ W GŁOGOWIE NA DZ. GEOD. 467/2, 539/12, 573/2 OBRĘB  
0005 "KOŚCIUSZKI" M. GŁOGÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE SP. Z O.O. ULICA ŁĄKOWA 52, 67-200 GŁOGÓW

---

17/2020 z dnia 29.01.2020r. zaprojektowane na sieci urządzenia (zasuwy i urządzenia do  
płukania sieci) służyć będą do prawidłowej eksploatacji sieci wodociągowej.

## **2. Podstawa opracowania.**

- Zlecenie inwestora,
- Aktualny podkład geodezyjny,
- Wizja lokalna w terenie,
- Przepisy dotyczące projektowania.

## **3. Przedmiot i zakres inwestycji.**

- Sieć wodociągowa.

## **4. Opis ogólny.**

- Sieć wodociągową projektuje się na działkach nr 467/2, 539/12, 573/2 obręb nr 0005 "Kościuszki" m. Głogów.
- Projektuje się sieć wodociągową z rur PEHD o średnicy 160 mm i długości 143,28 mb oraz z rur PEHD o średnicy 90 mm i długości 0,90 mb. Na sieci wodociągowej zamontowane zostanie urządzenie do płukania sieci wodociągowej (hydrant podziemny o średnicy 80 mm) w celach eksploatacyjnych.

## **5. Funkcja.**

Projektowana sieci wodociągowa, służyć będą do zaopatrywania w wodę pitną mieszkańców miasta Głogowa.

## **6. Charakterystyka projektu.**

Projektowana sieć wodociągowa podłączona będzie do istniejącej sieci wodociągowej w dwóch punktach. W ulicy Gomółki do rurociągu z PEHD o średnicy 160 mm po przez istniejącą zasuwę kołnierzową o średnicy 150 mm zgodnie z rysunkiem nr 3.00 – węzeł nr W1. oraz w ulicy Polnej do istniejącego rurociągu żeliwnego o średnicy 150 mm zgodnie z rysunkiem nr 3.00 - węzeł nr W3. Na sieci wodociągowej zaprojektowano urządzenie do eksploatacji sieci wodociągowej (hydrant podziemny o średnicy 80 mm firmy „Hawle” lub AVK wraz z zasuwą kołnierzową firmy „Hawle” lub AVK o średnicy 80 mm) , który służyć będzie do płukania sieci wodociągowej. Urządzenie do płukania sieci wodociągowej zamontowane będzie w węźle nr W2 zgodnie z rysunkiem nr 3.00. Wszystkie zasuwy należy wyposażyć w obudowę i skrzynkę uliczną. Rurociągi wykonywane będą z rur polietylenowych typu PEHD RC (PE 100) PN 10 (SDR 17) o średnicy 160 mm i 90 mm.

Rurociągi na odcinku od węzła W1 do punktu z1 oraz od punktu z2 do węzła W2 i od węzła W2 do punktu z4 należy wykonać metodą przewiertu sterowanego. Pozostałe odcinki rurociągu wykonać metodą wykopu otwartego na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. Po ułożeniu przewodów w wykopie otwartym należy wykonać obsypkę piaskiem o grubości 20 cm ponad wierzch rury.

Przebieg sieci wodociągowej, węzły połączeniowe i uzbrojenie sieci należy wykonać zgodnie z rysunkami nr 1.00, nr 2.00 i nr 3.00. Trasę rurociągu należy oznakować taśmą sygnalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką metalową umożliwiającą lokalizację trasy rurociągu. Wkładkę metalową należy wyprowadzić i umocować do skrzynki ulicznej i urządzenia do płukania sieci wodociągowej w celu zapewnienia pewnego połączenia z elektroniczną aparaturą pomiarową trasy rurociągu.

Wszelkie uzbrojenie na sieci należy oznaczyć za pomocą tabliczki informacyjnej umieszczonej na słupku lub na stałym elemencie budowlanym (np. budynek). Na tabliczce informacyjnej należy umieścić domiary oraz średnicę.

Po wykonaniu robót montażowych należy przed dokonaniem zasypki zgłosić, do PWiK w Głogowie sieć do odbioru częściowego, dołączając szkic geodezyjny przebiegu sieci. Następnie wykonać i zgłosić do PWiK w Głogowie próbę szczelności oraz przeprowadzić dezynfekcję rurociągu. Przed włączeniem do czynnej sieci wodociągowej należy pobrać próbki wody do badania bakteriologicznego i dołączyć wyniki tego badania do protokołu z odbioru końcowego robót. Do protokołu odbioru końcowego należy dołączyć również inwentaryzację wykonanych robót.

Roboty ziemne można prowadzić w 70% w formie mechanicznej w 30% w formie ręcznej. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym prace ziemne prowadzić ręcznie a w szczególności w miejscach zbliżeń z kablami energetycznymi.

Całość instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” t. II ‘Instalacje sanitarne i przemysłowe’. Wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie z wymaganiami bhp. W szczególności podczas prac w wykopach! Teren wykopów oznakować i zabezpieczyć przed osobami postronnymi.

## **7. Uwagi ogólne**

Po zakończeniu robót ziemnych i montażowych należy przywrócić teren pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz dokonać siewu traw. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowy (działki nr 467/2, 539/12, 573/2) należy spełnić wymagania opisane w decyzji nr WIM.DD.7234.6.45.41.2020 z dnia 08.04.2020r. Prezydenta Miasta Głogowa - decyzja znajduje się w części III Uzgodnienia niniejszego projektu budowlanego.

Zgodnie z postanowieniami z narady koordynacyjnej nr PODGiK.6630.68.2020 z dnia 15.05.2020r., należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie prowadzonej inwestycji - odpis protokołu z narady koordynacyjnej znajduje się w części III Uzgodnienia niniejszego projektu budowlanego.

Projektowana sieć wodociągowa nie mieści się w określeniu przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.). W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zatem przedsięwzięciem, o którym mowa w art. 59 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY GOMÓŁKI ORAZ W ULICY POLNEJ W GŁOGOWIE NA DZ. GEOD. 467/2, 539/12, 573/2 OBRĘB  
0005 "KOŚCIUSZKI" M. GŁOGÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE SP. Z O.O. ULICA ŁĄKOWA 52, 67-200 GŁOGÓW

poz. 1227) i nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia.

OPRACOWAŁ

**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNYCH**

**"AKWEDUKT"**

Jaczków ul.Długa 29, 67-200 Głogów

**INFORMACJA DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

<b>TEMAT :</b>	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gomółki oraz w ulicy Polnej w Głogowie na dz. geod. 467/2, 539/12, 573/2 obręb V "Kościuszki" m. Głogów			
<b>OBIEKT :</b>	Sieć wodociągowa			
<b>ADRES :</b>	Ulica Gomółki oraz ulica Polna w Głogowie			
<b>INWESTOR :</b>	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.Łąkowa 52, 67-200 Głogów			
	WYKONAWCY	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
<b>OPRACOWAŁ :</b>	mgr inż. Tomasz Bartoszek ul.Topolowa 4, 67-222 Jerzmanowa	211/01/DUW	15.06.2020	

## **Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.**

### **A. Zakres robót.**

- Przedmiotem robót jest wykonanie nowej sieci wodociągowej.
- Wykonywane będą następujące roboty:
  - roboty ziemne,
  - roboty montażowe sieci wodociągowej.

### **B. Na trasie budowanej sieci wodociągowej znajdują się następujące obiekty budowlane:**

- podziemne linie energetyczne,
- podziemne linie telekomunikacyjne,
- istniejąca sieć gazowa,
- istniejąca sieć ciepłownicza,
- sieci wodociągowe,
- istniejąca sieć kanalizacji ogólnospławnej.

### **C. Obiekty budowlane wymienione w punkcie B. mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wykonujących roboty jak i osób postronnych.**

### **D. Podczas realizacji robót budowlanych a szczególnie pracy w wykopach mogą nastąpić następujące zagrożenia:**

- niezabezpieczone wykopy o głębokości powyżej 1,5 m mogą spowodować oberwanie się skarp wykopu co jest równoznaczne z zasypaniem pracujących robotników w wykopie,
- uszkodzenia kabli i linii energetycznych, telekomunikacyjnych, których wynikiem może być porażenie prądem,
- uszkodzenie sieci gazowej, której wynikiem może być niekontrolowany wyciek gazu powodujący możliwość wystąpienia wybuchu i/lub zatrucia osób przebywających w okolicy uszkodzenia,
- uszkodzenie sieci ciepłowniczej, której wynikiem może być niekontrolowany wyciek wody powodujący podmywanie ścian wykopu (oberwanie skarpy wykopu) i/lub poparzeniu gorącą wodą osób przebywających w okolicy uszkodzenia,
- uszkodzenie sieci wodociągowej, której wynikiem może być niekontrolowany wyciek wody powodujący podmywanie ścian wykopu (oberwanie skarpy wykopu),
- uszkodzenie sieci kanalizacji ogólnospławnej, której wynikiem może być w porze deszczowej nie kontrolowane zalanie wykopu wodą deszczową powodujące podmywanie ścian wykopu (oberwanie skarpy wykopu) lub niekontrolowany wyciek ścieków sanitarnych powodujący podmywanie ścian wykopu (oberwanie skarpy wykopu),
- niezabezpieczone wykopy (brak bariery ochronnej) powodują zagrożenie zdrowia lub życia dla osób postronnych.

### **E. Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy musi przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników, ze szczególnym naciskiem na realizację robót niebezpiecznych.**

### **F. Kierownik budowy powinien zabezpieczyć następujące środki techniczne i organizacyjne, które zapobiegają niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie:**

- tablicę informacyjną budowy z niezbędnymi informacjami wymaganymi prawem budowlanym,
- telefon umożliwiający powiadomienie odpowiednich służb ratowniczych i technicznych na wypadek wystąpienia uszkodzenia, awarii, wypadku, pożaru itp. w czasie realizacji robót,
- podstawowy sprzęt medyczny umożliwiający udzielenie pierwszej pomocy,
- podstawowy sprzęt ochrony osobistej pracowników,
- pomieszczenie socjalne dla pracowników budowy,
- szalunki i bariery ochronne w celu zabezpieczenia wykopów,
- oznakowanie drogowe zabezpieczające prowadzenie robót.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126) kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania tego planu. Opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („Plan bioz”) należy złożyć w wydziale nadzoru budowlanego Starostwa Powiatowego w Głogowie.

## **II CZĘŚĆ RYSUNKOWA**

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH			
Opisane tu dane służyły jako baza danych projektowych		POCZĄTEK: 06.04.2020 DŁ: 06.04.2020, godz. 16:12	
Jedn. ewidencyjny	Identyfikator	020301_1	
	Nazwa	m. Gogolew	
Odczyn ewidencyjny	Identyfikator	0205	
	Nazwa	Koszarzyski	
Skala mapy		1:420	
Nazwa obiektu ewidencyjny	Przebiegająca zieleń	2002 strona 5	
	Wysokość	Korzystał 88	
Opisane tu informacje o lokalizacji gminnych obiektów mających na znaczenie w planie zagospodarowania sąsiadujących terenów zielonych i przyrodniczych		Nie badano	

<p><b>USŁUGI GOSPODZYSTWE</b> mgr inż. Mariusz Czerwik Stawna 10/6 67-200 GŁOGÓW</p>	<p><b>USŁUGI GOSPODZYSTWE</b> mgr inż. Mariusz Czerwik Stawna 10/6 67-200 GŁOGÓW kom. 078-810-783, tel. 593-12 05-73, NIP 530441159</p>
<p><i>Grawitacja w zakresie opracowania PRACOWNIE</i></p>	
<p>Nie wykazuje się występowania na zakreślonym obszarze inwest. elementów podlegających wyłączeniu, tzn. w ichdro sąwidocznie na danej mapie w zakresie opracowania</p>	

Teść wymogów rozporządzenia MSWiA z 9.11.2011 r została określona orientacyjnie z przeskalowanego miejscowego planu zagospodarowania teren


 LINIA ZABUDOWY

Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu:

Wkreślone elementy z MPZP nie zwalniają projektanta od uwzględnienia treści opisowej i graficznej MPZP


Wniośiono skoordynowane projekty w zakresie opracowania NUMERYCZNIJE

**POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI  
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ**  
ul. Gen. Wł. Skotnickiego 21 (1)  
67-209 GŁOSÓW  
tel./fax 76-727-25-80 do 76-727-25-86  
NIP 693-21-60-254 REGON 021289056

<p>Podpisana/ę się za niniejszym dokumentem opiewany w wstępie, prac projektowych i katograficznych, których realizacją nadana oparta technika, wpisana do ewidencji materiałów projektowych, została wyeksploatowana i katograficznie</p>	<p>Ogólna powołująca państwową identyfikację ewidencyjną, materiałową zawodów - operacja techniczna</p>	<p>STAROSTA GŁOGOWSKI</p>
<p>Data wpisania operacji technicznej do ewidencji materiałów z zawodu inny, niezawisły podpis osoby reprezentującej organ</p>	<p>P. 02.03.2008. 2008. 02.03.2008</p>	<p>2. 2. 2008</p>


**Aleksandra Lewandowska**  
dyktantka Powiatowego Ośrodka Szkolenia  
Gospodarstwa i Kulturalnej w Głogowie





Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych AKWEDUKT					
Jaczków, ul.Długa 29 67-200 Głogów					
INWESTOR	PWIK w Głogowie Sp. z o.o. ul.Łąkowa 52 67-200 Głogów				
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gomółki oraz w ulicy Polnej w Głogowie na dz.geod. nr 467/2, 539/12, 573/2 obręb 0005 "Kościuszki" m.Głogów				
TYTUŁ RYSUNKU	Profil sieci wodociągowej od węzła W1 do węzła W3 oraz od węzła W2 do węzła Hp				NR ZLECENIA
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	PRACOWNIA
PROJEKTANT	mgr inż. I. Bartoszek	211/01/DUW	inst. – inż.		SKALA
WYKONAŁ	J. Kaczmarek				DATA
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Sieć wodociągowa		NR RYS.	2.00
				Projekt budowlany	

SCHEMAT WĘZŁA W1




PROJEKTOWANY WODOCIĄG Ø 160 PE

TULEJA KOŁNIERZOWA Ø 160 PE

KSZTAŁTKA R-K Ø 150 ŻEL

ISTNIEJĄCY WODOCIĄG Ø 150 ŻEL

SCHEMAT WĘZŁA W2 (Hp)



## Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych AKWEDUKT

Jaczów, ul.Długa 29 67-200 Głogów

INWESTOR	PWik w Głogowie Sp. z o.o. ul.Łąkowa 52 67-200 Głogów						
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gomółki oraz w ulicy Polnej w Głogowie na dz.geod. nr 467/2, 539/12, 573/2 obręb 0005 "Kościuszki" m.Głogów						
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat węzłów połączeniowych W1, W2, W3						NR ZLECENIA
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	PRACOWNIA	SKALA	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. T. Bartoszek	211/01/DUW	inst. - inż.				15-06-2020
WYKONAŁ	J. Kaczmarek						
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Sieć wodociągowa			NR RYS.	3.00	Projekt budowlany

## **III UZGODNIENIA**

STAROSTA GŁOGOWSKI

GŁOGÓW 2020-05-15

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ  
PODGiK.6630.68.2020 z dnia 15.05.2020

Przedmiot koordynacji : **Sieć wodociągowa miasto Głogów, obr Kościuszki dz 467/2, 539/12, 573/2**

Lokalizacja obiektu : **miasto Głogów, obr Kościuszki dz 467/2, 539/12, 573/2**

Wnioskodawca : **Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych  
"AKWEDUKT"  
67-200 GŁOGÓW  
ul. Jaczów ul. Długa 29**

Nazwa jednostki projektowej : **Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych  
"AKWEDUKT"  
67-200 GŁOGÓW  
ul. Jaczów ul. Długa 29**

Inwestor : **PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI  
w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
67-200 GŁOGÓW  
ul. Łąkowa 52**

**UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ I ICH STANOWISKA ORAZ SPOSÓB  
PRZEPROWADZENIA NARADY:**

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Partyzantów 21:

**Uwagi:** Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.

Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi **załącznik Nr 1 do uzgodnienia.**

**Imię i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej:** Kinga Janowicz

**Sposób przeprowadzenia koordynacji:** elektronicznie

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, Sekcja Obsługi Sieci w Głogowie, 67-200 Głogów, ul. Obrońców Pokoju 34:

**Uwagi:** Projekt zadania o nr. 6630.68.2020 Temat- Sieć wodociągowa miasto Głogów, obr Kościuszki dz 467/2, 539/12, 573/.

Projekt uzgadniamy bez uwag.

**Imię i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej:** Witold Żmuda Władysław Ciesielski

**Sposób przeprowadzenia koordynacji:** elektronicznie

Telefonia DIALOG S.A.

Region DIALOG Dolny Śląsk 59-301 Lubin ul. Skłodowskiej 68:

**Uwagi:** Bez uwag.

**Imię i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej:** Marek Rzęsa

**Sposób przeprowadzenia koordynacji:** elektronicznie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie sp.z o.o., 67-200 Głogów, ul. Łąkowa 52:

**Pomimo prawidłowego zawiadomienia nie stawiono się na naradzie koordynacyjnej.**

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A. ZEC Głogów:

**Uwagi:** - prace ziemne w bezpośrednim zbliżeniu do infrastruktury ciepłowniczej należy wykonać ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu), z zachowaniem należytej staranności,  
- o terminie prowadzenia prac w obrębie sieci ciepłowniczej należy poinformować pisemnie WPEC w Legnicy S.A. na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem robót,  
- na etapie realizacji prac w okolicach istniejącej infrastruktury ciepłowniczej wymagamy umożliwienia sprawowania nadzoru robót przez służby WPEC w Legnicy S.A.,  
- w przypadku natrafienia na infrastrukturę ciepłowniczą podczas wykonywania prac ziemnych należy niezwłocznie powiadomić służby WPEC w Legnicy S.A. oraz odpowiednio zabezpieczyć odkrytą infrastrukturę ciepłowniczą przed uszkodzeniem.

**Imię i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej:** Cezary Lewicki

**Sposób przeprowadzenia koordynacji:** elektronicznie

Vectra Investments Sp. z o.o. S.J. 67-200 Głogów, ul. Armii Krajowej 5:

**Uwagi:** Bez uwag. Brak kolizji z siecią TVK Vectra.

**Imię i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej:** Bartłomiej Żołubak

**Sposób przeprowadzenia koordynacji:** elektronicznie

Urząd Miejski w Głogowie

Wydział Inwestycji i Dróg, 67-200 Głogów, ul. Rynek 10:

**Pomimo prawidłowego zawiadomienia nie stawiono się na naradzie koordynacyjnej.**

KGHM Polska Miedź S.A. Zakład Hydrotechniczny, ul. Polkowska 52, 59-305 Rudna :

**Pomimo prawidłowego zawiadomienia nie stawiono się na naradzie koordynacyjnej.**

Orange Polska S.A. Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydział Ewidencji i Zarządzania danymi o Infrastrukturze, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław:

**Pomimo prawidłowego zawiadomienia nie stawiono się na naradzie koordynacyjnej.**

Przewodniczący narady koordynacyjnej:

**Uwagi:** Trasa bez uwag. W zakresie zamierzenia inwestycyjnego znajdują się punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie. Zobowiązuje się wykonawcę prac do ochrony i zabezpieczenia znaków osnowy geodezyjnej znajdujących się na terenie inwestycji ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 1629 z późn. zm.). Prace w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy wykonywać wyłącznie ręcznie, w sposób gwarantujący nienaruszalność stabilizacji w/w znaków! W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w znaków Inwestor na własny koszt dokona ich odtworzenia lub przeniesienia. Projekt należy skoordynować z wcześniejszym: PODGIK.6630.68.2019, PODGIK.6630.265.2019

**Imię i nazwisko, stanowisko służbowe przewodniczącego:** Aleksandra Lewandowska-Dyrektor

**Sposób przeprowadzenia koordynacji:** tradycyjnie

Przewodniczący narady koordynacyjnej

**Z up. STAROSTY**  
*A. Lewandowska*  
**Aleksandra Lewandowska**  
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie



## WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
  - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
  - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy Region Głogów, ul. Nadbrzeżna 1, 67-200 Głogów, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z up. STAROSTY

*Aleksandra Lewandowska*  
Aleksandra Lewandowska  
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie

<b>MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH</b>	
Oznaczenie kancelaryjne zgłosz. pracy geod. dz. nr 45712	PODGIK 6640.275.2020
nr działki	ul. Gomółki dz. nr 45712
Jedn. ewidencyjna	identyfikator 020301_1
	nazwa m. Głogów
Obsz. ewidencyjny	identyfikator 0005
	nazwa Kościuszki
Skala mapy	1:500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątny płaski
	Wysokość 2000 sfera 5
	Kronsztadt 88
Oznaczenia i informacje o skutkach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów dokonywanych w granicach projektowanej inwestycji.	
Nie badano	
Oznaczenie zakresu aktualizacji	
Mapa aktualna na dzień 2020-04-03	
nazwa firmy: <b>USŁUGI GEODEZYJNE mgr inż. Mariusz Czarnik</b>	
adres: <b>Stawna 10/6 67-200 GŁOGÓW</b>	
NIP: 693-12-09-73, REGON 380411199, Uprawnienia nr 15759	
Granice działek w zakresie opracowania PRAWNE	
Nie wyklucza się występowania na zakreślonym obszarze innych elementów podziemnego uzbrojenia terenu niż te które są uwidocznione na danej mapie w zakresie opracowania	

Treść wymogów rozporządzenia MSWiA z 9.11.2011r została wkreślona orientacyjnie z przeskalowanego miejscowego planu zagospodarowania terenu

Linia zabudowy

Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

Wkreślone elementy z MPZP nie zwalniają projektanta od uwzględnienia treści opisowej i graficznej MPZP

Wkreślono skoordynowane projekty w zakresie opracowania NUMERYCZNE


POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI  
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
ul. Jan Wł. Sikorskiego 21 (1)  
67-200 GŁOGÓW  
tel./fax 76-727-25-80 do 76-727-25-89  
NIP 693-21-60-254 REGON 021289056

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA GŁOGOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.0203.2020.5.03.3
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów w zasobie	23 KWI 2020
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	<i>A. Lewandowska</i>

Aleksandra Lewandowska  
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie

<b>STAROSTA GŁOGOWSKI</b>	
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	
<b>DOKUMENTACJA PODGIK 6630.68</b>	
<b>BYŁA PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNAcyjnej</b>	
Głogów, dnia 15.05.2020	
Sposób przeprowadzenia narady: <input checked="" type="checkbox"/> tradycyjnie <input type="checkbox"/> elektronicznie	
<b>Z up. STAROSTY</b>	
<i>A. Lewandowska</i>	
podpis i pieczęć przewodniczącego narady	
Aleksandra Lewandowska Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie	



#### LEGENDA

projektowana sieć wodociągowa  
urządzenie do płużania sieci  
granicie działek

<b>Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich AKWEDUKT</b>						
Jaczów, ul. Długa 29 67-200 Głogów						
INWESTOR	PWK w Głogowie Sp. z o.o. ul. Łąkowa 52 67-200 Głogów					
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gomółki oraz w ulicy Polnej w Głogowie na dz.geod. nr 467/2, 539/12, 573/2 obręb 0005 "Kościuszki" m.Głogów					
TYTUŁ RYSUNKU	Projekt zagospodarowania terenu					NR ZLECENIA
539/12						
IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWN.	SPECIALNOŚĆ	PODPIS	PRACOWNIA	SKALA	DATA
mgr inż. T. Bartoszek	211/01/DUM	inst. - inż.	<i>T. Bartoszek</i>		1:500	24-04-2020
WYKONAŁ	mgr inż. J. Kaczmarek					
NAZWA OBIEKTU BUDOWANEGO	Sieć wodociągowa			NR RYS.	1.00	
539/12						

## Sieć wodociągowa

Pkt	X	Y
W1	5574357.7242	5725003.7090
W2	5574329.9032	5724931.3735
W3	5574377.0759	5724925.6688
Hp	5574329.5312	5724930.5474
z1	5574354.4410	5724994.5470
z2	5574356.2382	5724990.2557
z3	5574347.1840	5724921.8526
z4	5574369.4242	5724908.5531

WRM.DPiA.6727.1.51.2020.DC

**WYPIS i WYRYS**  
**z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego**

Zgodnie z art. 30 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.03.2020 r. **Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjnych „Akwedukt” Jaczów, ul. Długa 29, 67-200** stwierdza się, że:

- *miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXVII/224/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. ( Dz. Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 56, poz. 1199 z dnia 29 marca 2005 r. );*
- *miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla „Polna-T.Kościuszki,, w Głogowie zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr XLVII/386/98 z dnia 24 marca 1998r. ( Dz. Urzędowy Województwa Legnickiego Nr 10, poz. 90 z dnia 11 maja 1998r. );*
- *miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „KOPERNIKA” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr XLVII/383/98 z dnia 24 marca 1998 r. opublikowanym w Dz. Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 10, poz. 87 z dnia 11 maja 1998 r. oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie zatwierdzonej Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXVI/166/12 z dnia 20 marca 2012 roku opublikowanej w Dz. Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 1541 z dnia 25 kwietnia 2012 r + zmiana mpzp zatwierdzona Uchwałą nr XLV/453/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r.);*

działki o nr geod. 467/2, 539/12 i 573/2 w obrębie 5”Kościuszki” w Głogowie dla, których ustala się:

*mpzp dla terenu szpitala i zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic  
Polnej i Kościuszki w Głogowie (2005 r.)  
część dz. o nr geod. 467/2 – obręb 5”Kościuszki” w Głogowie*

-----

I. Zgodnie z Rozdz. II „Ogólnych zasad zagospodarowania terenu:

- § 4 - Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

- 1) **planie** - należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem,

- 2) **rysunku planu** - należy przez to rozumieć rysunek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
- 3) **przepisach szczególnych** - należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,
- 4) **teren** - należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,
- 5) **funkcji lub sposobie użytkowania terenu** - należy przez to rozumieć dominującą funkcję obszaru;
- 6) **uciążliwości** - należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

#### •§ 5 –

1. Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczone w rysunku planu jako: 1) ciągle - oznaczają ściśle określone, obowiązujące granice terenów, 2) przerywane - oznaczają orientacyjne granice terenów, których korekta przebiegu, wynikająca z warunków konfiguracji i użytkowania terenu, może być dokonywana w nawiązaniu do konkretnych potrzeb inwestycyjnych.
2. Orientacyjne linie rozgraniczające tereny o jednakowym sposobie użytkowania - oznaczają linie podziałów wewnętrznych możliwe do skorygowania w sposób opisany w pkt 1.2,
3. Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów. Oznacza to możliwość wprowadzania funkcji uzupełniających, nie kolidujących z funkcją podstawową, nie zmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.
4. O ile rysunek planu i ustalenia szczegółowe nie określają szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, obowiązują przepisy szczególne.

•§ 7 – Wyklucza się lokalizacje inwestycji, których budowa oraz funkcjonowanie może pogorszyć stan środowiska.

•§ 8 – Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1. Uzbrojenie terenów budowlanych winno następować kompleksowo i wyprzedzać realizację zabudowy.
2. Linie rozgraniczające ulic oznaczone w rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci jak również istniejące, w miarę ich modernizacji należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic. Dopuszczalne są w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od tej zasady, przy zapewnieniu nie zmienionych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w rozdziale 3.
3. Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia poza terenami wyznaczonymi w planie, jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestora.
4. Szczegółowe zasady przebiegu tras i parametrów przyłączy poszczególnych sieci do projektowanych obiektów należy ustalać z uwzględnieniem warunków określonych przez administratorów sieci.

#### •§ 9 –

1. **W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się** : 1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego; dla szpitala - budowę drugiego przyłącza i likwidację nieczynnych studni

- starego ujęcia znajdującego się w obrębie własnej działki, 2) rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w projektowanych ulicach.
2. ***W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków ustala się*** wymóg odprowadzenia ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej z wstępnym podczyszczaniem ścieków z produktów ropopochodnych, tam, gdzie będzie to potrzebne.
  3. ***W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się*** rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej.
  4. ***W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się*** rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia. Ustala się zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych w granicach terenów objętych planem.
  5. ***W zakresie telekomunikacji ustala się*** rozbudowę i budowę kanalizacji telefonicznej w obrębie linii rozgraniczających ulic wraz z dopuszczeniem budowy kontenerowych centrali telefonicznych na terenach położonych w granicach planu, o ile ich lokalizacja nie będzie kolidować z istniejącym i projektowanym zainwestowaniem.
  6. ***Obowiązuje segregacja odpadów stałych i ich usuwanie na miejskie składowisko*** oraz utylizacja, zgodnie z systemami działającymi w Głogowie. Uciążliwe odpady szpitalne i z przychodni specjalistycznej należy wywozić do spalarni zgodnie z ustaleniami resortowymi w tym zakresie.

## • § 10 –

1. Linie rozgraniczające tereny komunikacji mogą być korygowane w kierunku poszerzenia ulic za zgodą właścicieli gruntów, których poszerzenie dotyczy lub poprzez procesy wywłaszczeniowe.
2. Korekty elementów układu komunikacyjnego mogą być dokonywane w projektach budowy i modernizacji dróg i ulic.
3. Realizacja układu komunikacyjnego winna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego.
4. W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji, jak zatoki i miejsca postojowe, elementy małej architektury i reklamy w trybie obowiązujących przepisów oraz kioski handlowe stanowiące integralną część wiat przystankowych.
5. Wszystkie nowoprojektowane i modernizowane parkingi muszą uwzględniać przeznaczenie 10% terenu na zieleń.

## II. Zgodnie z Rozdz.III „Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających:

- § 12 - Dla terenu 1 L 1/2 ustala się: Fragment ul. Gomółki. Ulica lokalna o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu. Szerokość w liniach rozgraniczenia 12 m, szerokość jezdni min. 6 m. W północnej części główny wjazd na teren szpitala (teren 2a UPz).

*mpzp „Polna – T.Kościuszki” (1998 r.)  
część dz. o nr geod. 467/2 oraz dz. o nr geod. 539/12 i 573/2 –  
obwód 5”Kościuszki” w Głogowie*

-----

## I. Zgodnie z Rozdz. I., Przepisy ogólne:

• § 3 – Ilekcioć w dalszej części uchwały jest mowa o:

- 1) **planie** - należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem,
- 2) **rysunku planu** - należy przez to rozumieć rysunek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
- 3) **przepisach szczególnych** - należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,
- 4) **terenie** - należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,
- 5) **funkcji lub sposobie użytkowania terenu** - należy przez to rozumieć dominującą funkcję obszaru;
- 6) **uciążliwości** - należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

II. Zgodnie z Rozdz. 2., Ogólne zasady zagospodarowania terenu:

- **4 ust. 1 pkt 1,2** - Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczone w rysunku planu jako ciągłe oznaczające ściśle określone, obowiązujące granice terenów; przerywane – oznaczają orientacyjne, zalecane granice terenów.
- **§ 4 ust. 2** - Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów. Oznacza to możliwość wprowadzania funkcji uzupełniających, nie kolidujących z funkcją podstawową, nie zmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.
- **§ 4 ust. 3** - Wewnętrzne podziały terenów zabudowy mieszkaniowej wskazane w rysunku planu nie są obowiązujące; dopuszcza się korekty ich przebiegu wynikające z warunków konfiguracji i sposobu zagospodarowania terenu.
- **§ 4 ust. 4** – O ile rysunek planu i ustalenia szczegółowe nie określają linii zabudowy obowiązują przepisy szczególne.
- **§ 6** – Wyklucza się lokalizacje inwestycji, których budowa oraz funkcjonowanie może pogorszyć stan środowiska.
- **§ 7**– Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:  
1) Uzbrojenie terenów budowlanych winno następować kompleksowo i wyprzedzać realizację zabudowy. Linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci, jak również istniejące, w miarę ich modernizacji, należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg. Dopuszczalne są w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od tej zasady, przy zapewnieniu nie zmienionych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w Rozdziale III. Dopuszcza się możliwość realizacji nowych urządzeń technicznych uzbrojenia poza terenami wyznaczonymi w planie jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestora.
- **§ 8 – 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę** ustala się: 1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego, 2) rozbudowę i przebudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w projektowanych ulicach; 2. **W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków** ustala się wymóg odprowadzenia ścieków do miejskiej sieci kanalizacji. Projekty budowlane inwestycji

wymagają kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej; 3. *W zakresie zaopatrzenia w gaz* ustala się rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej; 4. *W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną* ustala się rozbudowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia. Ustala się zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych w granicach określonych w rysunku planu; 5. *Ogrzewanie budynków mieszkalnych* zaleca się z zasilania siecią gazową lub elektryczną. Dopuszcza się ogrzewanie z miejskiego systemu ciepłowniczego; 6. *W zakresie telekomunikacji* ustala się rozbudowę i budowę kanalizacji telefonicznej w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic.

### III. Zgodnie z Rozdz. III „Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów w obrębie linii rozgraniczających”:

- Dla terenów komunikacji ustala się: 1. Obowiązujące linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu. 2. Szerokość ulic lokalnych i dojazdowych w liniach rozgraniczających: **1 KL** - ok. 10 - 24 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami. **2 KL** - ok. 16 - 22 m, przy szerokości jezdni 8 m, z obustronnymi chodnikami.
- Dla terenów komunikacji ustala się: 1. Obowiązujące linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu. 2. Szerokość ulic lokalnych i dojazdowych w liniach rozgraniczających: **3 KD** - ok. 12 - 20 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 1,5; **4 KD** - 10 - 17 m, przy szerokości jezdni 5.5 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 1,5. Dopuszcza się realizację miejsc postojowych prostopadle do jezdni w części ulicy o szerokości 17 m. Teren miejsc postojowych odizolować zielenią od terenów mieszkaniowych; **6 KD** - ok. 10 - 15 m, przy szerokości jezdni 5.5 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 1,5; **7 KD** - ok. 18 - 28 m, przy szerokości jezdni 6 m, z obustronnymi chodnikami.
- Dla terenów komunikacji ustala się: 1. Obowiązujące linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu. 3. Szerokości ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, **8 KP**, **9 KP**, **10 KP**, **11 KP**, **12 KP** ustala się na min. 4,5 m.

*mpzp „Kopernik” (1998 r.)  
część dz. o nr geod. 467/2 –  
obręb 5”Kościuszki” w Głogowie*

---

### I. Zgodnie z treścią rozdziału I (Przepisy ogólne)

- § 3 - Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

- 1) *planie* - należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem,
- 2) *rysunku planu* - należy przez to rozumieć rysunek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
- 3) *przepisach szczególnych* - należy przez to rozumieć aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne,
- 4) *terenie* - należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,
- 5) *funkcji lub sposobie użytkowania terenu* - należy przez to rozumieć dominującą funkcję obszaru;

- 6) **uciążliwości** - należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

## II. Zgodnie z treścią rozdziału 2 (ogólne zasady zagospodarowania terenu)

- **§ 4 ust. 1 pkt 1** – Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania, oznaczone w rysunku planu jako ciągle oznaczające ściśle określone, obowiązujące granice terenów;
- **§ 4 ust. 2** – Określone w planie funkcje terenów wskazują na podstawowy sposób użytkowania terenów. Oznacza to możliwość wprowadzania funkcji uzupełniających, nie kolidujących z funkcją podstawową, nie zmieniających generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunków środowiska przyrodniczego i kulturowego.
- **§ 4 ust. 4** – O ile rysunek planu i ustalenia szczegółowe nie określają szczegółowych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, obowiązują przepisy szczególne.
- **§ 6** - Wyklucza się lokalizacje inwestycji, których budowa oraz funkcjonowanie może pogorszyć stan środowiska.

- **§ 7** - Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:

1) Uzbrojenie terenów budowlanych winno następować kompleksowo i wyprzedzać realizację zabudowy. 2) Linie rozgraniczające dróg i ulic oznaczone w rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego. Projektowane sieci jak również istniejące, w miarę ich modernizacji należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg. Dopuszczalne są w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od tej zasady, przy zapewnieniu nie zmienionych warunków zabudowy i zagospodarowania terenów określonych w rozdziale 3. 3) Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia poza terenami wyznaczonymi w planie jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestora.

- § 8 - 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę** ustala się: 1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego; 2) rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w projektowanych ulicach;
- 2. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków** ustala się wymóg: 1) odprowadzania ścieków bytowych, przemysłowych, komunalnych do sieci kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) odprowadzania wód opadowych i roztopowych: a) z powierzchni nieutwardzonych dopuszczenie do gruntu w miejscu ich powstawania, w granicy własnej nieruchomości, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem lit. d, b) z powierzchni utwardzonych, w tym dróg i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem lit. c, d, c) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości korzystania z istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych, zbiorników retencyjnych lub urządzeń rozsączających, w sposób zapewniający ochronę wód podziemnych, powierzchniowych oraz gleb przed zanieczyszczeniem, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych nie pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych systemem kanalizacji ogólnospławnej do miejskiej oczyszczalni ścieków, d) możliwość retencjonowania i rozsączania wód opadowych na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 12 nie może powodować niszczenia lub uszkodzenia drogi i jej urządzeń oraz zmniejszać jej trwałości, a w szczególności ustala się zakaz odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub

na jezdnię drogi krajowej nr 12. (zmiana mpzp z 2018 r.) 3) **W zakresie zaopatrzenia w gaz** ustala się rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej. 4) **W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną** ustala się rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych kablowych, średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych - wolnostojących na terenach wyznaczonych w planie lub terenach własnych inwestora. Ustala się zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych w granicach określonych w rysunku planu; 5) **Ogrzewanie budynków mieszkalnych** zaleca się z zasilania siecią gazową lub elektryczną. Dopuszcza się ogrzewanie z miejskiego systemu ciepłowniczego; 6) **W zakresie telekomunikacji** ustala się przebudowę i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kontenerowych central i stacji bazowych oraz masztów łączności publicznej na terenach położonych w granicach planu; sieci telekomunikacyjne prowadzić we wspólnych kanałach zbiorczych. (zmiana mpzp z 2012 r. ).

- § 9. 1. Linie rozgraniczające tereny komunikacji mogą być korygowane w kierunku poszerzenia ulic za zgodą właścicieli gruntów, których poszerzenie dotyczy lub poprzez procesy wywłaszczeniowe. 2. Korekty elementów układu komunikacyjnego mogą być dokonywane w projektach budowy i modernizacji dróg i ulic. 3. Realizacja układu komunikacyjnego winna obejmować kompleksową realizację uzbrojenia technicznego. 4. W granicach linii rozgraniczających ulic mogą być lokalizowane urządzenia związane z obsługą komunikacji, jak zatoki, parkingi, a także wiaty przystankowe, elementy małej architektury i reklamy w trybie obowiązujących przepisów oraz kioski handlowe stanowiące integralną część wiat przystankowych. 5. Wszystkie nowoprojektowane i modernizowane parkingi muszą uwzględniać przeznaczenie 10% terenu z przeznaczeniem na zieleń.

## II. Zgodnie z treścią rozdziału III w/w planu (Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów)

- Dla terenów komunikacji ustala się: 1. Obowiązujące i orientacyjne linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu. 2. Szerokość ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowych w liniach rozgraniczających: **8 KL** - ok. 14 -16 m , przy szerokości jezdni ok. 6 m z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 1,5 m.

z up. Prezydenta Miasta  
  
**Piotr Kukła**  
 Kierownik Działu Planowania i Architektury


Załącznikiem graficznym do niniejszego wypisu są wyrysy z ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 i 1:2000 przedstawiające teren objęty wnioskiem.

Wypis i wyrys wydaje się na wniosek zainteresowanego.

Za wydanie wypisu i wyrysu ustalono opłatę skarbową w wysokości 170,00 zł.. Zapłacono 70,00 zł. **Do dopłaty pozostało 100,00 zł.**

### Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. WRM.DPiA a/a



# LEGENDA

468/2	GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM	D 1/2	ULICA DOJAZDOWA O JEDNEJ JEZDNI I DWÓCH PASACH RUCHU
	NUMERY I GRANICE DZIAŁEK	G 1/4	FRAGMENT PASA DROGOWEGO ULICY OBRONCÓW POKOJU W CIĄGU DR. KRAJ. NR 12
	OBOWIĄZUJĄCE LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM SPOSOBIE UŻYTK.	KX	WYDZIELONY CIĄG PIESZO - ROWEROWY
	ORIENTACYJNE LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM SPOSOBIE UŻYTK.	● ● ● ● ●	CIĄGI PIESZE W PASACH DROGOWYCH
	ORIENT. LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O JEDNAKOWYM SPOSOBIE UŻYTKOWANIA	I W	GŁÓWNE PRZYŁĄCZE WODNE SZPITALA
	NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY	II W	PROJEKTOWANE AWARYJNE PRZYŁĄCZE WODNE SZPITALA
UPz	TERENY PUBLICZNYCH USŁUG SŁUŻBY ZDROWIA	OR	ORIENTACYJNE USYTUOWANIE ODDZIAŁU RATUNKOWEGO I SALI OPERACYJNEJ
UNPz	TERENY NIEPUBLICZNYCH USŁUG SŁUŻBY ZDROWIA	H	ORIENTACYJNE USYTUOWANIE ŁĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW SANITARNYCH
KS	TERENY URZĄDZEN OBSŁUGI KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ (STACJA PALIW)	~~~~~	PROJEKTOWANE CIĄGI ZIELENI WYSOKIEJ I NISKIEJ LUB ZAGĘSZCZENIA ISTNIEJĄCYCH
KSP	TERENY URZĄDZEN OBSŁUGI KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ (PARKINGI)	↕	WJAZDY I WYJAZDY NA I Z TERENÓW
EE	TERENY ELEKTROENERGETYKI (STACJE TRANSFORMATOROWE)	△	WJAZDY I WYJAZDY NA I Z DZIAŁEK
UC(M)	NIEUCIAŹLIWE USŁUGI KOMERCYJNE Z DOPUSZCZENIEM FUNKCJI MIESZKANIOWYCH	o°oo	DRZEWIA WARTOŚCIOWE
UC	NIEUCIAŹLIWE USŁUGI KOMERCYJNE	oo°oo	DRZEWIA INNE
L 1/2	ULICA LOKALNA O JEDNEJ JEZDNI I DWÓCH PASACH RUCHU	⊠ ⊠ ⊠	DRZEWIA DO WYCIECIA W ZWIĄZKU Z LOKALIZACJĄ ŁĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW

URZĄD MIEJSKI  
67-200 Głogów, Rynek 10  
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA  
Dział Planowania i Architektury


Y R Y S  
miejscowego planu zagospodarowania  
przeznaczonego do wypisu

data 09.09.2020  
dok. 647X.1.51.2020.DC

z upr. Prezydenta Miasta

Biotr Kukła  
Kierownik Działu Planowania i Architektury

50 m      200 m



: 2000

Proj 974  
W

3. V 2

MOENT

62

20

Kier

# Legenda

## 1. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

	Granica opracowania
	Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania - jednoznacznie określone i orientacyjne
MN	Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego
MW	Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego
UP	Tereny usług publicznych : Z - zdrowie
UC	Tereny usług komercyjnych : H - handel
ZC	Teren cmentarza

## 2. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY

	Udokumentowane stanowiska archeologiczne
	Strefa ochrony sanitarnej cmentarza
	Obowiązujące linie zabudowy
	Nieprzekraczalne linie zabudowy
	Orientacyjne podziały na działki budowlane

## 3. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

KSP	Tereny obsługi komunikacji - parkingi
Kx	Ulice - L - lokalne, D - dojazdowe
KP	Wydzielone ciągi piesze i pieszo-jezdne
000000	Ciągi piesze i ścieżki rowerowe

URZĄD MIEJSKI  
67-200 Głogów, Rynek 10  
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA  
Dział Planowania i Architektury

W Y R Y S  
z miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego do wypisu

znak WPM.DP.0642X.1.01.2020.00

z dnia 09.05.2020  
z r. p. Prezydenta Miasta

Piotr Kukła

Kierownik Działu Planowania i Architektury

## 4. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

EE	Tereny urządzeń elektroenergetyki
C	Główne ciepłociągi
W	Magistralne i główne wodociągi
K	Magistralne sieci kanalizacyjne


URZĄD MIEJSKI  
67-200 Głogów, Rynek 10  
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA  
Dział Planowania i Architektury

W Y R Y S  
z miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego do wypisu

znak WPM.001A.64.24.1.51.2020.00  
z dnia 09.03.2020

z up. Prezydenta Miasta

  
Piotr Kukła  
Kierownik Działu Planowania i Architektury



# Legenda

## 1. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

	Granica opracowania
	Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania - jednoznacznie określone i orientacyjne
	Tereny wymagające opracowania koncepcji urbanistycznych - architektonicznych
<b>MW</b>	Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego
<b>MZ</b>	Tereny mieszkalnictwa zbiorowego
<b>UP</b>	Tereny usług publicznych : O - oświata, Z - zdrowie, S - sport, K - kultura
<b>UC</b>	Tereny usług komercyjnych : H - handel, G - gastronomia, R - rzemiosło
<b>ZP</b>	Tereny zieleni publicznej urządzonej - parki, skwery
<b>ZI</b>	Tereny zieleni izolacyjnej / ochronnej

## 2. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY

	Udokumentowane stanowiska archeologiczne
	Obowiązujące linie zabudowy
	Nieprzekraczalne linie zabudowy

## 3. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

<b>KSP</b>	Tereny obsługi komunikacji - parkingi i garaże
<b>Kx</b>	Ulice - G - główne, Z - zbiorcze, L - lokalne, D - dojazdowe
<b>KP</b>	Wydzielone ciągi piesze i pieszo-jezdne
000000	Ciągi piesze i ścieżki rowerowe

URZĄD MIEJSKI  
67-200 Głogów, Rynek 10  
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA  
Dział Planowania i Architektury

W Y R Y S

z miejscowego planu zagospodarowania  
z dnia 24.03.98

z dnia 09.03.2020

z dnia 09.03.2020

z up. Prezydenta Miasta

## 4. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

<b>WZ</b>	Tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę
<b>w</b>	Magistralne i główne wodociągi
<b>k</b>	Magistralne sieci kanalizacyjne
<b>EE</b>	Tereny urządzeń elektroenergetyki
<b>110 kV</b>	Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokich napięć
<b>G</b>	Magistralne gazowe
<b>C</b>	Główne ciepłociągi

Kierownik Działu Planowania i Architektury

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Głogowie  
nr XLVIII/383/98 z dnia 24.03.98

STAROSTA  
GŁOGOWSKI

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI  
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21 (6)  
67-200 GŁOGÓW  
tel./fax 76-727-25-80 do 76-727-25-89  
NIP 693-21-60-254 REGON 021289056

Województwo : DOLNOŚLĄSKIE

Powiat : GŁOGOWSKI

Jednostka ewidencyjna : 020301\_1 MIASTO GŁOGÓW

Obręb : 0005 KOŚCIUSZKI

(nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny : PODGiK.6621.483.2020

## UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 09.03.2020

Jednostka rejestrowa : G.536

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GINA MIEJSKA GŁOGÓW	Własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
467/2	4	GŁOGÓW; ul.Mikołaja Gomółki	drogi	dr	0.6130	0.6130	LE1G/00052129/0

Id działki: 020301\_1.0005.467/2Wartość gruntów:

Razem powierzchnia działek :

0.6130 ha

Słownie : sześć tysięcy sto trzydzieści m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 09.03.2020

Sporządził : Małgorzata Lewkowicz-Pawlik

Z up. STAROSTY

Aldona Tomkowiak

09.03.2020 .....

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

Sporządził: Tomasz Paprocki dnia 2020.03.05.

.....  
(nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny : **PODGiK.6621.483.2020**

## UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 09.03.2020

Jednostka rejestrowa : **G.534**

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	GINA MIEJSKA GŁOGÓW	Własność	1/1

Nr działki	Ark.	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
539/12	4	GŁOGÓW; ul. Polna	drogi	dr	0.5891	0.5891	LE1G/00025381/6
Id działki: <b>020301_1.0005.539/1</b> Wartość gruntów:							
573/2	4	GŁOGÓW; JANA CYBISA	drogi	dr	0.3606	0.3606	LE1G/00025381/6
Id działki: <b>020301_1.0005.573/2</b> Wartość gruntów:							

Razem powierzchnia działek :

0.9497 ha

Słownie : dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 09.03.2020

Sporządził : Małgorzata Lewkowicz-Pawlik

4

Z up. STAROSTY  
*Aldona Tomkowiak*

09.03.2020 .....

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

# Wrys z mapy ewidencyjnej

Skala 1:2000


Województwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: GŁOGOWSKI

Jednostka ewidencyjna: 020301\_1 MIASTO GŁOGÓW

Obręb ewidencyjny: 5 KOŚCIUSZKI

(6) Nr kancelaryjny: PODGiK.6621.483.2020



Z up. STAROSTY

Dokument niniejszy jest przeznaczony  
do dokonania wpisu w księdze wieczystej

Głogów dn. 5.03.2020 r.  
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

Aldona Tomkowiak

WIM.DD.7234.6.45.2020

**DECYZJA**

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3 a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068, ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256, ze zm.), upoważnienia Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 marca 2018 r. do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej będących w kompetencji Działu Dróg, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 marca 2020 r. złożonego przez Panią Jolantę Kaczmarek, działającą na mocy pełnomocnictwa z dnia 28 lutego 2020 r.

**postanawiam**

wydać zezwolenie dla

**Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Łąkowa 52  
67-200 Głogów**

na lokalizację sieci wodociągowej w działkach oznaczonych nr geod. 467/2, 539/12, 573/2, obręb V „Kościuszki”, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Zobowiązuje się wnioskodawcę (wykonawcę), przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym do wystąpienia do Działu Dróg z wnioskiem o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz decyzji umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i ustalenie za powyższe opłaty pod rygorem zastosowania art.162 Kpa.
2. Gmina Miejska Głogów nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z obcymi urządzeniami znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizacje tych urządzeń należy uzgodnić z ich właścicielami.
3. Prace w poboczach dróg należy wykonać metoda wykopu otwartego. Natomiast projektowane przejścia poprzeczne infrastrukturą techniczną pod drogami i zjazdami, należy wykonać metodą przewiertu bądź przecisku bez naruszania konstrukcji jezdni. Przejście poprzeczne należy wykonać ze szczególnym uwzględnieniem §140 pkt. 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dodatkowo sieć na odcinku przecisku, należy ułożyć w rurze osłonowej.
4. **Przed wejściem w teren należy opracować i uzgodnić projekt odtworzenia nawierzchni. Inwestor zobowiązany jest również do przedstawienia podczas odbioru pasa drogowego protokołu z badań zagęszczenia gruntu w miejscach prowadzonych prac.**
5. Wszelkie naruszone nawierzchnie jezdni i chodników należy odtworzyć i przywrócić do właściwego stanu technicznego z zachowaniem warunków technicznych rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
6. W trakcie prowadzenia robót, należy umożliwić przejście pieszych oraz zapewnić dojazdy do posesji.
7. Po zakończeniu prac tereny zielone, należy odtworzyć wraz dokonaniem siewu traw oraz odtworzeniem istniejących nasadzeń.
8. Przed wejściem w teren należy wystąpić do Działu Dróg Urzędu Miejskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac w pasie drogowym do którego należy dołączyć zatwierdzony przez Starostę Powiatu Głogowskiego, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w myśl. par. 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

9. Lokalizacja przebiegu infrastruktury technicznej (wrysowanej na załączniku graficznym – mapa zasadnicza skala 1:500, będącego integralną częścią niniejszego zezwolenia), przyjmuje się zgodnie z projektem.
10. Niniejsze zezwolenie jest równoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane (dotyczy wyłącznie uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia przedmiotowej trasy).
11. Niniejsza decyzja jest ważna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swą ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków oraz jeżeli w tym okresie infrastruktura techniczna nie zostanie przebudowana.

### UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 §4 Kpa odstępuję się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania wnioskodawcy.

### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Głogowa w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Głogowa oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna
2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:
  - uzyskania w zależności od wymogów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy albo zgłoszenia wykonania robót budowlanych,
  - uzgodnienia z zarządcą drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w przedmiotowym wniosku,
  - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urządzenia.
3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
4. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia, skutkuje nałożeniem ustawowych kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

Nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z częścią III ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9 załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

#### Informacja:

*Zgodnie z art. 40 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych administrator ma prawo do naliczania opłaty za zajęcie terenu stanowiący pas drogowy. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć zarządcy drogi, z co najmniej 14-to dniowym wyprzedzeniem. Wniosek powinien zawierać nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego. Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego z podaniem jego wymiarów. Przed przystąpieniem do robót wniosek ten należy uzupełnić o projekt zabezpieczenia miejsca robót, projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie robót (w przypadku planowanych zmian i ograniczenia ruchu) oraz harmonogram robót (w przypadku prowadzenia robót etapowo).*

Z up. Prezydenta Miasta Głogowa  
**KIEROWNIK**  
**DZIAŁU DRÓG**

*Elżbieta Breitkopf*

#### Załączniki:

1. Plan zagospodarowania terenu (mapa zasadnicza skala 1:500) szt.1


#### Otrzymują:

2. Adresat
3. A/a

WliD.DD./Paweł Koch,  
tel.: (76) 72 65 428

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Skala 1:500



ZAKŁADNIK  
nr 7236.643.4100  
z dnia 05.03.2020  
Podpis: Paweł Koch  
Paweł Koch  
Zap. Pr. w Miście Głogowa  
INŻYNIER

LEGENDA

- przebieg sieci wodociągowej
- Hp — urządzenie do płukania sieci — hydrant podziemny

POŚWIADCZA SIĘ ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII Z TREŚCIĄ MATERIAŁU PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA GŁOGOWSKI
Nazwa materiału zasobu	WZ
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	
Data wykonania	05 MAR. 2020
Imię, nazwisko i funkcja osoby reprezentującej organ	Zap. STAROSTY Dienke

Sporządził: Tomasz Paprocki dnia 2020.03.05.  
Klaudia Drankiewicz

Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich AKWEDUKT  
Jaczów, ul. Długa 29 67-200 Głogów

INWESTOR	PWK w Głogowie Sp. z o.o. ul.Łąkowa 52 67–200 Głogów						
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gmótki oraz w ulicy Polnej w Głogowie na dz.geod. nr 467/2, 539/12, 573/2 obręb 0005 "Kościuszki" m.Głogów						
TYTUŁ RYSUNKU	Projekt zagospodarowania terenu						
						NR ZLECENIA	
	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNI.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	PRACOWNIA	SKALA	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. T. Bartoszek	211/01/DUW	inst. – inż.	<i>JB</i>		1:500	12-03-2020
WYKONAŁ	J. Kaczmarek			<i>JK</i>			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Sieć wodociągowa			NR RYS.		1:00	
						Głogów dn. 5.03.2020 r.	

Legnica, dnia 20 kwietnia 2020 r.

L/N.5183.352.2020.KD

**Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych  
AKWEDUKT  
Jolanta Kaczmarek  
ul. Długa 29  
Jaczków  
67-200 Głogów**

**Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w ul. Gomółki i Polnej, dz. nr 467/2, 539/12, 573/2,  
obr. Kościuszki, m. Głogów**

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.03.2020 r. (data wpływu 17.03.2020 r.), w sprawie jw., uprzejmie informuję, iż po zapoznaniu się z treścią wniosku i załączoną dokumentacją rysunkową – projekt zagospodarowania terenu wraz z opisem technicznym (2 egz.), do budowy sieci wodociągowej w ul. Gomółki i Polnej, dz. nr 467/2, 539/12, 573/2, obr. Kościuszki, m. Głogów, nie wnoszę uwag.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż przedmiotowa inwestycja prowadzona będzie poza terenem pasa krajobrazowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Głogowa, który został objęty wpisem do rejestru zabytków pod nr A/2642/2178, decyzją z dnia 31.03.1975 r. W związku z powyższym na prowadzenie przedmiotowych robót budowlanych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W załączeniu 1 egz. projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem.

Drugi egz. projektu zagospodarowania terenu wraz z opisem pozostaje w aktach sprawy.

Otrzymują:

- adresat

aa teczka obiektu

Z up. Dolnośląskiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
we Wrocławiu  
*mgr Leszek Dobrzyński*  
KIEROWNIK DELEGATURY  
w Legnicy

## Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243) przy ul. Łokietka 11, z którym można nawiązać kontakt:
  - A. osobiście, poprzez umówienie wizyty;
  - B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01
  - C. mailowo: [dwkz@dwkz.pl](mailto:dwkz@dwkz.pl)
  - D. korespondencyjnie : Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu:  
Inspektor: Mateusz Adamczyk  
Adres e-mail: [iod@dwkz.pl](mailto:iod@dwkz.pl)  
lub w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W związku z powyższym dane gromadzone dane osobowe mogą być przekazywane:
  - A. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, prokuratura, jednostki policji etc.);
  - B. podmioty, które przetwarzają dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujące Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, firmy informatyczne sprawujące nadzór nad siecią informatyczną, w której zapisane są gromadzone dane etc.)
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, m.in. takich jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, w szczególnych sytuacjach nr PESEL może spowodować odmowę wszczęcia postępowania, wskutek braku możliwości ustalenia i identyfikacji strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe nie dotyczy jeżeli przepis obowiązującego prawa nakłada na stronę obowiązek wskazania określonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujących tą osobę.
5. Zebrane dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych ustaw i innych przepisów prawa.
7. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma prawo do:
  - A. dostępu do treści zgromadzonych danych;
  - B. sprostowania danych;
  - D. ograniczenia przetwarzania danych;
  - E. przenoszenia danych;
  - F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Zgromadzone dane osobowe dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Każdy, kto uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego względem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków tj. Wojewody Dolnośląskiego: pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław  
Tel. 71 340 60 00  
mail: [info@duw.pl](mailto:info@duw.pl)  
ePUAP: /req49xn18v/skrytka
10. Każdy, kto uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  
tel. 606-950-000

## Opis techniczny zamierzenia projektowego

### 1. Funkcja.

Projektowana sieć wodociągowa, będzie służyć do zaopatrywania w wodę mieszkańców Głogowa. Sieć wodociągową projektuje się na działkach nr 467/2, 539/12, 573/2 obręb nr 0005 "Kościszki", Miasto Głogów

### 2. Charakterystyka projektu.

Projektowana sieć wodociągowa włączona będzie do istniejącej sieci wodociągowej w dwóch punktach W1 i W3. Sieć wodociągowa wykonana będzie z rur polietylenowych typu PEHD (PE 100) PN 10 (SDR 17) o średnicy 160 mm. Rurociągi będą ułożone na głębokości 1,50 m pod powierzchnią terenu. Odcinki sieci wodociągowej od punktu W1 do punktu z1, od punktu z2 do punktu W2 oraz od punktu W2 do punktu z3 będą wykonane metodą bezwykopową. Pozostałe odcinki wykonane będą metodą wykopu otwartego na podsypce piaskowej o grubości 20 cm a po ułożeniu rurociągów zostanie wykonana obsypka piaskiem o grubości 20 cm ponad wierzch rury. Szerokość wykopu będzie wynosiła 80 cm.

W punkcie W1 zamontowana będzie zasuwa kołnierzowa o średnicy 150 mm. W punkcie Hp zamontowany będzie hydrant podziemny o średnicy 80 mm wraz z zasuwą. Trasa rurociągów oznakowana będzie taśmą sygnalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką metalową umożliwiającą lokalizację trasy rurociągu. Na powierzchni terenu znajdować się będą tylko skrzynki do zasuwy i hydrantu podziemnego. Po wykonaniu robót ziemnych teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego przed realizacją robót.

*Jolanta Kaczmarek*

Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich

**AKWEDUKT**

Jolanta Kaczmarek

Jaczków, ul. Długa 29 • 67-200 Głogów

NIP 693-103-76-69 • REG.390417597

**WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW**

we Wrocławiu

**DELEGATURA W LEGNICY**  
59-220 Legnica, ul. Zamkowa 1

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW  
WE WROCŁAWIU

Załącznik nr 1 do pisma, postanowienia, decyzji  
LW.583.352.2020.UW  
NR. z dnia 20.04.2020

## Skala 1:500






Imię, nazwisko i adres osoby reprezentującej wydział	Zup. STAROSIY Dobry
------------------------------------------------------	------------------------

Klaudia Drankiewicz

Sporządził: Tomasz Paprocki dnia 2020.03.05.

Jaczków, ul. Długa 29 67-200 Głogów

INWESTOR	PWiK w Głogowie Sp. z o.o. ul.Łąkowa 52 67-200 Głogów						
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gorniki oraz w ulicy Polnej w Głogowie na dz.geod. nr 467/2, 539/12, 573/2 obręb 0005 "Kosciuszki" m.Głogów						
TYTUŁ RYSUNKU	Projekt zagospodarowania terenu						NR ZLECENIA
	.						.
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	PRACOWNIA	SKALA	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. T. Bartoszek	211/01/DUW	inst. – inż.			1:500	12-03-2020
WYKONAŁ	J. Kaczmarek						
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Sieć wodociągowa			NR RYS.	1.00	
					Głogów dn. 31.03.2020 r.		



TR w/m

Nasz znak: TT-400-17/2020

Głogów, dn. 29.01.2020 r.

**Dotyczy:** warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej spinającej sieć wodociągową w ul. Polnej z siecią wodociągową w ul. Gomółki w Głogowie.

Dział Techniczny informuje, iż sieć wodociągową spinającą sieć wodociągową w ul. Polnej z siecią wodociągową w ul. Gomółki należy projektować według następujących warunków:

- rozdzielać sieć wodociągową projektować z rur Ø160 PEHD zgrzewanych doczołowo,
- sieć wodociągową lokalizować w terenie ogólnodostępnym w liniach rozgraniczających ulice w pasie zieleni, chodnika lub wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej,
- nie dopuszcza się sytuowania przewodów w terenie prywatnych nieruchomości. W przypadku konieczności usytuowania przewodu w terenie prywatnym nieruchomości te należy obciążyć służebnością przesyłu,
- trasa przewodu sieci wodociągowej powinna przebiegać prosto, z najmniejszą ilością załamań,
- armaturę na planowanej sieci wodociągowej projektować o parametrach nie gorszych jak armatura firmy np: Hawle lub AVK,
- na planowanej sieci wodociągowej projektować hydranty podziemne Ø80 na potrzeby eksploatacyjne tej sieci,
- uzbrojenie sieci wodociągowej oznakować w terenie na tabliczkach orientacyjnych umieszczonych na słupkach lub budynkach zgodnie z PN,
- **projektowaną sieć wodociągową włączyć do istniejącej sieci wodociągowej Ø160PE zlokalizowanej na dz. nr 467/2 w ul. Gomółki (W1) oraz z drugiej strony do istniejącej sieci wodociągowej Ø150 (żeliwo) w ul. Polnej na dz. nr 573/2 (W2) (oznaczonych na załączonym planie linią koloru niebieskiego),**
- włączenia do sieci będącej w naszym posiadaniu dokonuje wyłącznie nasze Przedsiębiorstwo,
- minimalne przykrycie sieci wodociągowej winno wynosić 1,40 m. i uwzględniać obciążenia dynamiczne oraz przemarzanie gruntu,
- przy projektowaniu sieci należy uwzględnić ewentualne przyszłe szkody górnicze,
- przed opracowaniem projektu (dokumentacji technicznej), koncepcję planowanej sieci należy uzgodnić w dziale TT pod względem kolizji z istniejącym i planowanym uzbrojeniem oraz w celu jej zaopiniowania,
- koncepcja winna zawierać wykaz właścicieli działek, po terenach których przebiegać będzie trasa projektowanych sieci,
- opracowana dokumentacja techniczna sieci wodociągowej, która podlega uzgodnieniu w dziale technicznym naszego Przedsiębiorstwa, winna zawierać:
  - opis techniczny projektowanej sieci wodociągowej wraz z informacją o zakresie i sposobie wykonywania robót budowlanych,

**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE**  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

67-200 Głogów - ul. Łąkowa 52  
Biuro Obsługi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 - tel./fax 76 835 46 42  
Centrala: tel. 76 834 21 31 - fax 76 834 21 31 w. 30  
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38  
Konto: B.S. Głogów 73 864600080000 0014 0416 0001  
Identyfikator: 004043874  
NIP 693-00-09-317

Wysokość kapitału zakładowego  
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia  
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy  
Krajowy Rejestr Sądowy:  
NS-REJ. KRS 0000035284

- plan sytuacyjny sieci wodociągowej sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  - projekt zagospodarowania działki lub terenu,
  - rysunki profili podłużnych sieci wodociągowej z podaniem: rzędnych terenu i osi przewodów, średnicy, materiału, długości, spadku, odległości oraz rzędnych innego uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowaną siecią wodociągową,
  - schematy węzłów połączeniowych i hydrantów,
  - protokół narady koordynacyjnej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie.
- na etapie dokumentacji projektowej uzyskać stosowne zgody od właścicieli nieruchomości, po których będzie przebiegała projektowana sieć wodociągowa (decyzje, zgody oraz wyrys i wypis z rejestru gruntów terenów po których przebiegać będzie projektowana sieć załączyć do projektu),
  - przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy wystąpić do Działu Dróg Urzędu Miasta Głogowa z wnioskiem o wydanie decyzji umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w/w decyzję przedłożyć w dziale technicznym przy odbiorze częściowym,
  - w terminie 7 dni przed przystąpieniem do realizacji powiadomić pisemnie dział TT celem wprowadzenia sprawowania kontroli wykonania robót zanikających (przeglądy i odbiory techniczne częściowe) oraz robót ostatecznych (odbiór techniczny końcowy po zakończeniu budowy),
  - wykonawca nie ma prawa zasypywać wykonywanej sieci wodociągowej przed przeprowadzeniem pomiarów geodezyjnych oraz dokonaniem komisyjnym odbiorów technicznych częściowych (w tym prób szczelności),
  - odbiór techniczny częściowy i końcowy winien odbywać się przy udziale kompetentnych przedstawicieli wszystkich zainteresowanych uczestników procesu inwestycyjnego,
  - do odbioru częściowego (przed zasypką) wymagane są szkice geodezyjne (inventaryzacja elementów podlegających zakryciu), natomiast do odbioru końcowego wymagana jest geodezyjna inventaryzacja powykonawcza wykonane przez uprawnione jednostki geodezyjne,
  - przed włączeniem do czynnej sieci, nowo-wybudowany przewód wodociągowy należy przepłukać i zdezynfekować,
  - inwestor zadania oraz wykonawca na odbiorze końcowym winien przedłożyć:
    - dokumentację techniczną w oparciu o którą zrealizowano inwestycję, zawierającą naniesione zmiany przez projektanta (jeżeli takie wystąpią),
    - mapy sytuacyjno-wysokościowe powykonawcze w skali 1:500 zaktualizowane. Sieć wodociągowa naniesiona na mapie winna mieć określone rzędne wysokościowe,
    - protokoły odbiorów częściowych, prób szczelności, dezynfekcji oraz płukania sieci wodociągowej, pozytywną analizę wody sporządzoną przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną (np. Dział Laboratorium PWiK w Głogowie sp. z o.o., Serby, ul. Wodna 1, tel. 76 833-12-20), aprobaty techniczne, certyfikaty na materiały zastosowane do budowy sieci wod.-kan.
    - zgody i decyzje wydane dla tej inwestycji.
  - WTP tracą ważność w razie nie przystąpienia do budowy bądź zmiany sposobu wykorzystania terenu w ciągu 2 lat od daty uzgodnienia,

- ze względu na możliwość wystąpienia kolizji planowanej sieci wodociągowej z innymi urządzeniami infrastruktury podziemnej projekt sieci wodociągowej złożyć na Naradę Koordynacyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie **(po uprzednim zaopiniowaniu koncepcji trasy sieci wodociągowej w naszym Przedsiębiorstwie).**

Załączniki :

1. Mapa– szt.1

Otrzymują:


1. Adresat
2. TT a/a

TK/TK

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Technicznych  
*Wojciech Stanicki*

Zatwierdził w.1  
do pisma IT-ucp/17/2020  
z dn. 29.04.2020r.

Mapa poglądowa, stanowiąca własność PWIK Głogów.  
Nie służy do celów projektowych




Nazwa:

Skala: 1:852

Data: 2020-01-29

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów



Głogów, dnia 16.03.2020 r.

**Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych  
„AKWEDUKT” Jolanta Kaczmarek  
Jaczków ul. Długa 29  
67-200 Głogów**

**Nasz znak: TT-401-19/2020**

**Dotyczy: uzgodnienia koncepcji przebiegu sieci wodociągowej w ul. Gomółki /Polna  
w Głogowie.**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w załączeniu przesyła uzgodnioną koncepcję przebiegu sieci wodociągowej w ul. Gomółki/Polna w Głogowie.

Projekt techniczny sieci wodociągowej w ul. w ul. Gomółki/Polna należy przedłożyć do uzgodnienia w naszym Przedsiębiorstwie.

Otrzymują:

1. Adresat
2. TT a/a

TK/TK

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Technicznych  
*Wojciech Stanicki*

**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE**  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

67-200 Głogów - ul. Łąkowa 52  
Biuro Obsługi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 • tel./fax 76 835 46 42  
Centrala: tel. 76 834 21 31 • fax 76 834 21 31 w. 30  
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38  
Konto: B.S. Głogów 73 864600080000 0014 0416 0001  
Identyfikator: 004043874  
NIP 693-00-09-317

Wysokość kapitału zakładowego  
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia  
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy  
Krajowy Rejestr Sądowy:  
NS-REJ. KRS 0000035284

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ


Skala 1:500

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Głogowie, ul. Sierakowskiego 21 (B)  
z uzbrojeniem w zakresie rozwiązań technicznych  
nie uzgadnia  
uzgadnia bez uwag  
uzgadnia z uwagami

plan nr IT-401/19/2020  
Głogów, dn. 03.03.2020 podpis: [podpis]

LEGENDA

proponowany przebieg sieci wodociągowej  
Hp – urządzenie do płukania sieci – hydrant podziemny




Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA GŁOGOWSKI
Nazwa materiału zasobu	mz
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	
Data wykonania	05 MAR. 2020
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Zap. STAROSTY [podpis] Klaudia Drankiewicz

Sporządził: Tomasz Paprocki dnia 2020.03.05.

Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich AKWEDUKT Jaczów, ul. Długa 29 67-200 Głogów							
INWESTOR	PWik w Głogowie Sp. z o.o. ul. Łąkowa 52 67-200 Głogów						
TYTUL PROJEKTU	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gomółki oraz w ulicy Polnej w Głogowie na dz.geod. nr 467/2, 539/12, 573/2 obręb 0005 "Kościszki" m.Głogów						
TYTUL RYSUNKU	Koncepcja przebiegu sieci wodociągowej						NR ZLECENIA
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	PRACOWNIA	SKALA	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. T. Bartoszek	211/01/DUW	inst. - inż.	[podpis]		1:500	11-03-2020
WYKONAŁ	J. Kaczmarek			[podpis]			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Sieć wodociągowa			NR RYS. 1.00 Głogów dn. 31.03.2020 r.		

SCHEMAT WĘZŁA W1




PROJEKTOWANY WODOCIĄG Ø 160 PE


TULEJA KOŁNIERZOWA Ø 160 PE

KSZTAŁTKA R-K Ø 150 ŻEL

ISTNIEJĄCY WODOCIĄG Ø 150 ŻEL



SCHEMAT WĘZŁA W2 (Hp)



## Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych AKWEDUKT

Jaczków, ul. Długa 29 67-200 Głogów

INWESTOR	PWik w Głogowie Sp. z o.o. ul. Łąkowa 52 67-200 Głogów						
TYTUŁ PROJEKTU	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gmótki oraz w ulicy Polnej w Głogowie na dz.geod. nr 467/2, 539/12, 573/2 obręb 0005 "Kościszki" m.Głogów						
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat węzłów połączeniowych W1, W2, W3						NR ZLECENIA
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	PRACOWNIA	SKALA	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. T. Bartoszek	211/01/DUW	inst. - inż.	<i>[Signature]</i>			11-03-2020
WYKONAŁ	J. Kaczmarek			<i>[Signature]</i>			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Sieć wodociągowa			NR RYS.	2.00	



Głogów, dnia 08.06.2020 r.

**Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych  
AKWEDUKT  
Jolanta Kaczmarek  
Jaczków, ul. Długa 29, 67-200 Głogów**

**Nasz znak: TT-401-35/2020**

**Dotyczy: uzgodnienia PT budowy sieci wodociągowej w ul. Gomółki oraz ul. Polnej na dz. nr 467/2, 539/12, 573/2 obręb 005 „Kościuszki” w Głogowie.**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w załączeniu przesyła rozpatrzony i uzgodniony projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Gomółki oraz ul. Polnej na dz. nr 467/2, 539/12, 573/2 obręb 005 „Kościuszki” w Głogowie.

Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. TT a/a

TK/TK

*Wojciech Stanicki*  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. technicznych

**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE**  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

67-200 Głogów • ul. Łąkowa 52  
Biuro Obsługi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 • tel./fax 76 835 46 42  
Centrala: tel. 76 834 21 31 • fax 76 834 21 31 w. 30  
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38

Konto: B.S. Głogów 73 864600080000 0014 0416 0001  
Identyfikator: 004043874  
NIP 693-00-09-317

Wysokość kapitału zakładowego  
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia  
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy  
Krajowy Rejestr Sądowy:  
NS-REJ. KRS 0000035284

<u><b>MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH</b></u>		
Oznaczenie kancelaryjne zgłosz. pracy geodezyjnej		PODG.6K.6640.275.2020
nr działki		ul. Gombóřa dz.nr 4572
Jedn. ewidencyjna	identyfikator	020301_1
	nazwa	m. Głogów
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0005
	nazwa	Kościuszki
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątne płaskich	2000 streła 5
	Wysokości	Kronstadt 86
Oznaczenie i informacje o skutkach prawnych mających wpływ na zagospodarowanie gruntu zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano
Oznaczenie zakresu aktualizacji		
Mapa aktualna na dzień		2020-09-03
nazwa firmy: <b>USŁUGI GEODEZYJNE</b> <b>mgr inż. Mariusz Czarnik</b> <b>Stawna 10/6</b> <b>67-200 GŁOGÓW</b>		wyświadczył: <b>mgr inż. Mariusz Czarnik</b> 67-200 Głogów, ul. Piłsudskiego 12/6 kom. 692-810-783, nr. fakturk. Dwp.p NIP 593-112-09-73, REGON 380441199 Uprawnienia nr 15759
Granice działek w zakresie opracowania PRAWNE		
Nie wyklucza się występowania na zakreślonym obszarze innych elementów podległego uzbrojenia terenu niż te które są widoczne na danej mapie w zakresie opracowania		

Linie zabudowy

Wkreślono skoordynowane projekty w zakresie opracowania NUMERYCZNI

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA GŁOGOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.0203.2020.513.3

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	25 KWI. 2020
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTA A. [Signature]

**Aleksandra Lewandowska**  
Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Dokumentację projektową sieci i przyrządy wod.-kan. wraz  
z uzbrojeniem w zakresie rozwiązań technicznych  
- nie uzgadnia  
- uzgadnia bez uwag

- uzgadnia z uwagami : .....  
..... pismem IT-401/35/2020 .....

Głogów, dn. 28.06.2020 podpis ...

560 projektowana sieć wodociągowa  
– urządzenie do płukania sieci  
55 granice działek

Jaczków, ul. Długa 29 67-200 Głogów

INWESTOR	PWiK w Głogowie Sp. z o.o. ul.Łąkowa 52 67-200 Głogów
----------	-------------------------------------------------------

TYTUL PROJEKTU	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gorniki oraz w ulicy Polnej w Głogowie na dz.geod. nr 467/2, 539/12, 573/2 obręb 0005 "Kosciuszki" m.Głogów
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYTUŁ RYSUNKU	Projekt zagospodarowania terenu
---------------	---------------------------------

539/4

98.00	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	SPECJAL.
96.01			

PROJEKTANT	mgr inż. T. Bartoszek	211/01/DUW	inst.
------------	-----------------------	------------	-------

WYKONAŁ	J. Kaczmarek	530 15	250
---------	--------------	--------	-----

	NR ZLECENIA
--	-------------


PRACOWNIA	SKALA	DATA
-----------	-------	------

1.500	22-05-2020
-------	------------

	1.500	22 05 2019

NR RYS.	1.00	Projekt budowlany
---------	------	----------------------