

Głogów, dnia 21 listopada 2008 roku

OŚ. 6224 - 20 / 2008

DECYZJA

Za zgodność z oryginałem
Wydział Inwestycji i Dróg

Głogów, dnia 08.08.2016r.
Str. 1-4
Działu/Przedsiębiorstwa Inwestycji

Na podstawie art.140 ust.1 w związku z art.122 ust.1 pkt 1, art.127 ust.3, art.37pkt 2, art.9 ust.1pkt 14 lit c, pkt 19 lit f, ust.2 pkt 1 lit.b,art.123 ust.2, art.127 ust.3, art.128 i art.131 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne / Dz.U.z 2005 roku, Nr 239, poz.2019 tekst jednolity z późniejszymi zmianami /, art.181 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity z 2008 roku Dz.U.Nr 25, poz.150/, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi i w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz.U.Nr 137 poz.984/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity z 2000 r. Dz.U.Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami/ po rozpatrzeniu wniosku Autorskiej Pracowni Projektowej mgr inż. Jerzy Burda z siedzibą w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 działającej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Głogowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wału przeciwpowodziowego rzeki Rudna w km 0+010 projektowaną kanalizacją sanitarną i km 0+350 projektowaną kanalizacją sanitarną i deszczową oraz przekroczenie rzeki Rudna w km 1+140 projektowaną kanalizacją sanitarną a także wykonanie sześciu wylotów brzegowych do rzeki Rudna i odprowadzenie do rzeki Rudna oczyszczonych wód opadowych i roztopowych dla projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedli : Cukrownik, Krzepów, Widziszów, Nosocice, na terenie byłej „Famaby” i ulicy Żarkowskiej w Głogowie.

o r z e k a m

I. Udzielić Gminie Miejskiej Głogów pozwolenie wodnoprawne na :

1. szczególne korzystanie z wód tj. na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z rejonu osiedli Cukrownik, Krzepów, Widziszów, Nosocice oraz byłego terenu Famaby i ul. Żarkowskiej m. Głogów do rzeki Rudna :

- w km 0+150 w ilości $Q = 739,8$ l/s
- w km 1+050 w ilości $Q = 1377,4$ l/s
- w km 1+135 w ilości $Q = 282,6$ l/s
- w km 1+420 w ilości $Q = 2029,5$ l/s
- w km 2+100 w ilości $Q = 405,1$ l/s
- w km 3+540 w ilości $Q = 173,5$ l/s

po uprzednim ich podczyszczeniu na osadniku i separatorze lamelowym o wskaźnikach zanieczyszczeń nie przekraczających wartości :

zawiesina ogólna < 100 mg/l
węglowodory ropopochodne < 15 mg/l

2. wykonanie sześciu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Rudna :
 - w km 0+150 betonowy wylot DN800 ułożony na rzędnej 71,95m n.p.m.
 - w km 1+050 betonowy wylot DN1000 ułożony na rzędnej 72,32m n.p.m.
 - w km 1+135 betonowy wylot DN800 ułożony na rzędnej 72,30m n.p.m.
 - w km 1+420 betonowy wylot DN1400 ułożony na rzędnej 72,66m n.p.m.
 - w km 2+100 betonowy wylot DN600 ułożony na rzędnej 72,50m n.p.m.
 - w km 3+540 betonowy wylot DN600 ułożony na rzędnej 72,99m n.p.m.
 3. przekroczenie rzeki Rudna w km 1+140 rurociągiem tłocznym \varnothing 110 w stalowej rurze ochronnej \varnothing 150 o długości L=23,0m, ułożonej na głębokości 1,03m pod dnem cieku,
 4. przekroczenie wału przeciwpowodziowego rzeki Rudna w km 0+350 siecią kanalizacji deszczowej DN 0,80 oraz kanalizacją sanitarną Dz 100 ,
 5. przekroczenie wału przeciwpowodziowego rzeki Rudna w km 0+010 siecią kanalizacji sanitarnej DN 200 .
- II. Udzielić Gminie Miejskiej Głogów pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na czas oznaczony tj. do 21 listopada 2018 roku.
- III. Zobowiązać Gminę Miejską Głogów do :
- a/ wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonania urządzeń wodnych oraz odprowadzenia wód opadowych do rzeki Rudna w sposób określony w operacie wodnoprawnym będącym załącznikiem do wnioskowanego pozwolenia, obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami dokonanymi w tym zakresie ,
 - b/ utrzymania i prawidłowej eksploatacji urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych ,
 - c/ przeprowadzania co najmniej dwa razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
 - d/ naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia ,
 - e/ zawiadomienia zainteresowanych stron o planowanym przystąpieniu do prac związanych z wykonywaniem przedmiotowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej i o ich zakończeniu z wyprzedzeniem 14 - dniowym ,
 - f/ przekazania Dolnośląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddziałowi w Legnicy powykonawczej dokumentacji geodezyjnej w ciągu dwóch tygodni od odbioru technicznego przedmiotowego odcinka sieci wodociągowej oraz kabla światłowodowego.

UZASADNIENIE

Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego wszczęto na wniosek złożony przez Autorską Pracownię Projektową mgr inż. Jerzy Burda mieszczącej się w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Głogowa.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny p.n., Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedli: Cukrownik, Krzepów, Widziszów, Nosocice, na terenie byłej „Famaby” i ul. Żarkowskiej w Głogowie”, opracowany przez Autorską Pracownię Projektową mgr inż. Jerzy Burda w październiku 2008 roku,
- decyzję Wójta Gminy Głogów Nr 1A/2008 z dnia 27.05.2008 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedli Cukrownik, Krzepów, Widziszów, Nosocice, teren byłej Famaby i ul. Żarkowskiej w Głogowie,
- opis prowadzenia zamierzonej inwestycji sporządzony w języku nietechnicznym.

Tutejszy organ po przeanalizowaniu operatu wodnoprawnego podał do publicznej wiadomości informację Starosty Głogowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Głogów pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wału przeciwpowodziowego rzeki Rudna w km 0+010 projektowaną kanalizacją sanitarną i w km 0+350 projektowaną kanalizacją sanitarną i deszczową oraz przekroczenie rzeki Rudna w km 1+140 projektowaną kanalizacją sanitarną, a także wykonanie sześciu wylotów brzegowych do rzeki Rudna i odprowadzenie do rzeki Rudna oczyszczonych wód opadowych i roztopowych dla projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedli: Cukrownik, Krzepów, Widziszów, Nosocice, na terenie byłej Famaby i ul. Żarkowskiej w Głogowie. W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania organ równocześnie poinformował o możliwości przeglądania oraz składania wniosków i uwag do złożonego operatu wodnoprawnego stanowiącego podstawę wnioskowanych uprawnień. Równocześnie organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania.

W przedmiotowej sprawie nie wniesiono wniosków i uwag w związku z tym uznano, że można wydać pozwolenie wodnoprawne w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art.123 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne / art.135 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy /.
3. Zgodnie z art.284 i 287 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 roku Prawo ochrony środowiska podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość naliczonej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego oraz prowadzi aktualizowaną, co pół roku, ewidencję zawierającą informację o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki / wody opadowe i roztopowe/.
4. Zwolniono z opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz.U. Nr 225,poz.1635/

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Głogowskiego w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.



z up. STAROSTY

Alina Garlińska
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują :

1. Gmina Miejska Głogów
Rynek 10
67-200 Głogów + 1 egz. Operat wodnoprawny.....
2. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Oddział w Legnicy
59-220 Legnica
ul. Macieja Rataja 32
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Ul. C.K. Norwida 34
50 - 950 Wrocław
4. Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże j. Słowackiego 12-14
50 411 Wrocław
5. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A.
ul. Poznańska 48
59-220 Legnica
6. Gmina Głogów
ul. Słodowa 2b
67-200 Głogów
7. Autorska Pracownia Projektowa – mgr inż. Jerzy Burda
ul. Poczdamka 1
67-200 Głogów
8. OŚ w/m x 2 + 1 egz. Operat wodnoprawny

M.Bo.

Zgodnie z Art. 130 § 4 KPA

niniejsze decyzje podlega wykonaniu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania

dn. 02.12.2008 podpis M. BARNIUK