

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia "Świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach PWiK w Głogowie sp. z o.o."
OBSZAR nr 6 - obiekty przy ul. Wodnej 1 - Dział Laboratorium

Z UWAGI NA SPECYFIKĘ PRACY I KONIECZNOŚĆ ZACHOWANIA WYSOKIEGO STOPNIA CZYSTOŚCI I ZABEZPIECZENIA, SPRZĘT I NIEZBĘDNE DO SPRZĄTANIA LABORATORIUM (OSOBNO DLA PRACOWNI MIKROBIOLOGICZNEJ, OSOBNO DLA PRACOWNI FIZYKOCHEMICZNEJ) OPRZYRZĄDOWANIE (MIOTŁY, WIADRA, ŚCIERKI) MUSZĄ BYĆ DEDYKOWANE TYLKO DO TEGO ZADANIA.

godz. pracy: biuro laboratorium: środa i piątek, w godz. 7:20 - 8:20 (wszystkie prace porządkowe)
wszystkie pracownie: piątek, w godz. 11:00 - 14:00 (wszystkie prace porządkowe)
pracownia mikrobiologiczna : środa, w godz. 8:20 - 9:20 (mycie i dezynfekcja)
codziennie - 20 min (opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków)

Lp.	rodzaj pomieszczenia	przedmiot	obmiar	zakres usługi	częstotliwość
1.	Biuro Laboratorium	podłoga - panele winylowe	15,1m ²	a) mycie i zamiatanie	a) 2 x w tygodniu
		stolik okrągły	1 szt	ścieranie kurzu	1x w tygodniu
		biurka	2 szt	a) ścieranie kurzu	a) 1x w tygodniu
				b) mycie	b) 2 x w roku
		witryny i regały biurowe	3szt	a) ścieranie kurzu	a) 1x w tygodniu
				b) mycie	b) 2 x w roku
		krzesła tapicerowane i fotele biurowe	6szt	a) odkurzanie siedzisk	a) 1 x na kwartał
				b) ścieranie kurzu i mycie powierzchni nietapicerowanych	b) wg potrzeb, lecz nie mniej niż 1 raz w miesiącu
		kosz na śmieci	2szt	opróżnianie, wymiana worków, utrzymywanie czystości opróżnionych koszy	codziennie
		parapet wewnętrzny	2szt - 0,9m ²	a) mycie	a) 1 x na kwartał
				b) ścieranie kurzu	b) 1 x w tygodniu
		gniazdko elektryczne	3szt	ścieranie kurzu	1 x na miesiąc
		wyłącznik elektryczny	1szt	ścieranie kurzu	1 x na miesiąc
		lampa	3szt	a) mycie	a) 2 x w roku
				b) ścieranie kurzu i usuwanie pajęczyn	b) 1 x na kwartał

2.	Pomieszczenia laboratoryjne				
	1. Laboratorium fizykochemiczne	powierzchnia podłogi:	33m2		
		a) płytki	33 m2	a i b) zamiatanie i mycie	a i b) 1 x w tygodniu
	2. Laboratorium chromatograficzne	b) tarket chemoodporny	31,65 m2		
		podłoga: wykładzina tarket chemoodporny	47,50 m2	zamiatanie i mycie	1 x w tygodniu
	3) Laboratorium mikrobiologiczne	podłoga wykładzina tarket chemoodporny	34,15 m2	mycie i dezynfekcja	2 x w tygodniu
	4) Laboratorium całość				
		parapety	18,6 m2	a) mycie- pracownia fizykochemii i chromatografii b) mycie i dezynfekcja- pracownia mikrobiologii wody	a) 1 x w tygodniu b) 2 x w tygodniu
		biurka	5szt	a) ścieranie kurzu b) mycie	a) 1 x w tygodniu b) 2 x w roku
		taboret, fotel laboratoryjny	10 szt.	mycie	1 x na kwartał
		krzesło drewniano-metalowe	2szt	mycie	1 x na kwartał
		suszarka	2szt	mycie zewnętrznej części	1 x w miesiącu
		stoły pod suszarki	2szt	mycie	1 x w miesiącu
		szafki, regały, witryny	7 szt.	a) ścieranie kurzu b) mycie	a) 1 x w tygodniu b) 2 x w roku
		lodówka	6 szt	mycie zewnętrznej części	1 x w miesiącu
		cieplarki	4szt	mycie zewnętrznej części	1 x w miesiącu
		szafa na odczynniki	2szt	mycie zewnętrznej części	1 x w miesiącu
		klimatyzator	5szt	ścieranie kurzu	2 x w roku
		wyłącznik elektryczny	30szt	ścieranie kurzu	1 x na miesiąc
		gniazda elektryczne	46szt	ścieranie kurzu	1 x na miesiąc
		płytki ściennie	23,5m2	mycie	1 x na kwartał
		tapeta zmywalna	225 m2	a) mycie- korytarz Laboratorium b) mycie - pracownia mikrobiologii wody	a) 1 x na kwartał b) 1 x na kwartał
				Uwaga - mycie przy użyciu delikatnych środków myjących	
		kosz na śmieci	8 szt	opróżnianie, wymiana worków, utrzymywanie czystości opróżnionych koszy	codziennie
		kratki wentylacyjne	24szt	mycie	2 x w roku
		lampy	24szt	a) mycie	a) 2 x w roku
				b) ścieranie kurzu i usuwanie pajęczyn	b) 1 x na kwartał

	cd. Pomieszczenia laboratoryjne	ręczniki papierowe:			
		a) lab. fizykochemiczne	1	wykładanie do dyspozycji zamawiającego	a) nie mniej niż 2 rolki na dzień
		b) lab.chromatograficzne	1		b) nie mniej niż 1 rolka na dzień
		c) lab. mikrobiologiczne	1		c) nie mniej niż 1 rolka na tydzień
		płyn do naczyń	1	wykładanie do dyspozycji zamawiającego	wg potrzeb, nie mniej niż: 0,5 litra na miesiąc
		płyn do mycia szyb	1	wykładanie do dyspozycji zamawiającego	wg potrzeb, nie mniej niż 0,5 litra na miesiąc
		środek do udrażniania rur	1	wykładanie do dyspozycji zamawiającego	wg potrzeb, nie mniej niż 500 g na miesiąc
		mleczko do czyszczenia	1	wykładanie do dyspozycji zamawiającego	wg potrzeb, nie mniej niż 1 szt. na 2 miesiące
		płyn do mycia podłóg	1	wykładanie do dyspozycji zamawiającego	1 litr na kwartał
		zmywaki do naczyń:			
		a) lab. fizykochemiczne	1	wykładanie do dyspozycji zamawiającego	wg potrzeb, nie mniej niż 1 szt na tydzień
		b) lab.chromatograficzne	1		
		c) lab. mikrobiologiczne	1		
		ścierki do mycia z mikrofibry			
		a) lab. fizykochemiczne	1	wykładanie do dyspozycji zamawiającego	wg potrzeb, nie mniej niż 1 szt na tydzień
		b) lab.chromatograficzne	1		
		c) lab. mikrobiologiczne	1		
		mydło w płynie			
		a) lab. fizykochemiczne	3	uzupełnianie dozowników	wg potrzeb, nie mniej niż 1 raz w tygodniu
		b) lab.chromatograficzne	2		
3	Szatnia damska				
		podłoga wykładzina tarket	18 m ²	zamiatanie i mycie	2 razy w tygodniu
		parapet	2 szt	mycie	1 raz w tygodniu
		lampy sufitowe	4 szt	ścieranie kurzu, usuwanie pajęczyn, mycie	wg potrzeb, nie mniej niż 1 raz na kwartał
		szafki ubraniowe	8 szt	mycie	1 raz w miesiącu
		kosz na śmieci	1 szt	opróżnianie, wymiana worków, utrzymywanie czystości	codziennie

	cd. Szatnia damska	wyłącznik elektryczny	1 szt	ścieranie kurzu, mycie	wg potrzeb, nie mniej niż 1 raz w miesiącu
		gniazda elektryczne	4 szt	ścieranie kurzu, mycie	
		biurko	1 szt	wycieranie kurzu	1 raz w tygodniu
		krzesło	1 szt.	mycie	wg potrzeb
		kratki wentylacyjne	1 szt.	ścieranie kurzu, usuwanie pajęczyn, mycie	wg potrzeb, nie mniej niż 1 raz na kwartał
4	grzejniki	biuro	1szt(0,42m2)	mycie	1 x na kwartał
		chromatograf	4szt(1,7m2)	mycie	1 x na kwartał
		sterylizacja brudna	0,42m2	mycie	1 x na kwartał
		laboratoria	4szt(3,66m2)	mycie	1 x na kwartał
5	okna + parapety biuro laboratorium laboratorium całość szatnia damska pomieszczenie chromatografu	2 szt	3,8m2	mycie	1 x na kwartał
		13 szt	18,5m2	mycie	1 x na kwartał
		2 szt. (1,1 x 1,6)	3,5 m2	mycie	1 x na kwartał
		5 szt	8,75 m2	mycie okien otwieranych	1 x na kwartał
			8,75 m2	mycie wewnątrz okien stałych	
6	pozostałe	szyba ściana laboratorium	40m2	a) mycie	a) 1 x na kwartał
		drzwi drewniane laboratorium	22m2	a) mycie- pracownia fizykochemii wody	a) 1 x na kwartał
				b) mycie i dezynfekcja- pracownia mikrobiologii wody	b) 1 x w miesiącu