

SZ1


ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- zeskrabanie tynku zewnętrznego/mechaniczne oczyszczenie płoza ze skuciem płytek klinierowych (okładzin, cokołu)
 - wyrównywanie ścian (zaprawianie bruzd, rys i pęknięć zaprawą cem. z gruntoowaniem podłoża z zatopieniem siatki zbrojącej
 - tynk cienkowarstwowy o strukturze barka 20mm Keim INDUSTIL
 - 2x malowanie z gruntoowaniem tynku zewnętrznego dwubarwnie farbą zolowokrzedianową Keim Solddalit Sd<0,01, w=0,09kg/m2x17,5
- ## SZ2
- ### ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (cokoł)
- oczyszczenie płoza ze skuciem płytek klinierowych (okładzin, cokołu)
 - wyrównywanie ścian (zaprawianie bruzd, rys i pęknięć zaprawą cem. z gruntoowaniem podłoża
 - zaprawa klejowa z zatopieniem siatki zbrojącej z gruntoowaniem
 - tynk mozaikowy na bazie żywicy

SD1

STRÓPODACH (remont pokrycia

- zerwanie istniejących warstw pokrycia z papy
- wyrównanie i profilacja warstwy spawkowej z zapraw cem.
- izolacja pozioma podkładowa z materiałów bitum, powłokowych
- osadzenie opierzeń, izolacji, zaprawianie przepustów, zaprawianie ogniomurów i komińów, itp.)
- papa termozrzewalna typu SBS 5,6mm Isopal
- osadzenie systemu orynnowania z blachy tytan-cynk)
- wymiana instalacji ogromowej z zejściem do złączy kontrolnych (po ścianie przewody prowadzić w bruzdach i rurach ochronnych)

67-200 Gliogów, ul. Grodzka 4		tel. 608594496 tel/fax 76 852-16-22		www.proma-bud.pl	
		AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA		Nr rys.	
PROMA-BUD		Branża:		Skala:	
ADAM MORDARSKI		BUDOWLANA		P4	
Objekt:		Budynek krat - Remont		PN: 1216b/2016/00	
Lokalizacja:		Gliogów, Obr. 0001 Nadodrze, dz. 31/4		Data:	
Nazwa rysunku:		ELEWACJE		Upr. bud.	
Projektant:		mgr inż. Adam Mordarski		Podpis:	
				74/DOŚ/10 spec. konstr.-bud.	