

ul. Sikorskiego 21  
67 – 200 Głogów

Głogów, dnia 4 maja 2017 r.

IP.7121.91.2017

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Głogowie  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Łąkowa 52  
67-200 Głogów**

**Zatwierdzenie Nr 91/17**

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).


**zatwierdzam**

czasową zmianę organizacji ruchu na drogach gminnych nr: 100375D (ul. Sybiraków), 100331D (ul. Poczdamska) i 100309D (ul. Nowogródzka) w miejscowości Głogów, w związku z budową sieci wodociągowej, **bez uwag.**

**Zatwierdzoną czasową organizację ruchu należy wprowadzić w terminie do dnia  
30.12.2017 r.**

Przed zmianą organizacji ruchu należy zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarządcę drogi oraz Komendanta Powiatowego Policji na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia.

Brak w/w zawiadomienia spowoduje utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu na podstawie § 12 ust. 4 wyżej cytowanego rozporządzenia.



z up. STAROSTY  
*Monika Stefaniak*  
p. o. Naczelnika Wydziału  
Infrastruktury Powiatu

Otrzymują:

1. Adresat,
2. IP a/a.

A.Le

*Projekt organizacji ruchu zastępczego  
na drodze gminnej nr 100375 D – ul. Sybiraków, nr 100331 D – ul. Poczdamka  
w miejscowości Głogów, powiat głogowski, województwo dolnośląskie*


*Inwestor :                   Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o. o.  
ul. Łąkowa 52  
67 – 200 Głogów*

*Projektant: :               Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych  
BOLESŁAW OLEŚKÓW  
ul. Kasztanowa 13  
67 – 200 Głogów*

*Opracowanie zawiera :*

- opis techniczny*
- plan orientacyjny w skali 1 : 10 000*
- plan sytuacyjny w skali 1 : 500*
- zestawienie znaków stałej organizacji ruchu*
- zestawienie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego*

*Opracował :*



*Głogów, maj 2017 r.*

*B P I S B. Oleśków, 67 – 200 Głogów, ul. Kasztanowa 13.*

## OPIS TECHNICZNY

*do projektu organizacji ruchu zastępczego na drodze gminnej nr 100375 D – ul. Sybiraków, nr 100331 D – ul. Poczdamska w miejscowości Głogów, powiat głogowski, województwo dolnośląskie w związku z budową sieci wodociągowej.*

### 1. Podstawa opracowania

- \* Wizja lokalna w terenie.
- \* Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r *Prawo o ruchu drogowym* ( Dz. U. z 2017 r, poz. 128)
- \* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w *sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach* (Dz. U. 03.220.2181 ze zmianami).
- \* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w *sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzaniem* ( Dz. U. z 2016 r. poz. 314 ).

### 2. Cel i przedmiot opracowania :

Niniejsze opracowanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób wykonujących roboty oraz uczestników ruchu pieszego i kołowego w pasie drogowym drogi gminnej nr 100375 D – ul. Sybiraków, nr 100331 D – ul. Poczdamska w miejscowości Głogów, powiat głogowski, województwo dolnośląskie w związku z budową sieci wodociągowej.

Projekt ten określa zasady prowadzenia robót w pasie drogowym oraz przedstawia sposób ich oznakowania, zabezpieczenia i stanowi podstawę do zgłoszenia robót związanych z wymianą sieci wodociągowej.

**Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu - od 26.05. 2017 r**  
**Data przywrócenia docelowej organizacji ruchu – po zakończeniu robót.**

### 3. Charakterystyka opracowania :

Prowadzone prace w pasie drogowym gminnej nr 100375 D – ul. Sybiraków, nr 100331 D – ul. Poczdamska w miejscowości Głogów należy oznakować pionowymi znakami drogowymi o jedną grupę wyższe niż obowiązują na danej drodze tj. znaki z grupy (S) średnie.

Na tablicach prowadzących U – 3 c/d oraz zaporach drogowych zamykających drogę należy zamontować lampy ostrzegawcze koloru czerwonego, które powinny być aktywne przez cały czas prowadzenia robót.

Obszar robót oznakowani zgodnie z załączonym planem graficznym, który stanowi integralną część niniejszego projektu.



#### *4. Charakterystyka drogi i natężenie ruchu :*

Droga kategorii gminnej, klasy dojazdowej:

Ulica Sybiraków:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,0 m,
- chodniki obustronne o zmiennej szerokości,
- natężenie ruchu kołowego i pieszego znikome, stanowi dojazd mieszkańców do swoich nieruchomości,
- droga posiada charakter zabudowy ulicznej.
- droga posiada oświetlenie uliczne,

Ulica Poczdamska :

- droga kategorii gminnej, klasy lokalnej,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 13,6 m,
- chodniki obustronne oddzielone od jezdni pasem zielonym,
- na jezdni wyznaczone miejsca postojowe dla samochodów osobowych równoległe do jezdni,
- natężenie ruchu kołowego i pieszego średnie,
- droga posiada charakter zabudowy ulicznej.
- droga posiada oświetlenie uliczne,
- droga posiada odwodnienie w postaci kraterów ściekowych połączonych bezpośrednio z kanalizacją ogólnospławna.

#### *5. Zasadnicze założenia prowadzenia robót oraz zabezpieczenia terenu robót:*

Roboty związane z budową sieci wodociągowej na ulicy Sybiraków prowadzone będą w chodniku metodą wykopu otwartego.

Przeście poprzeczne przez ulicę Poczdamską należy wykonać metodą przecisku bez naruszania konstrukcji jezdni.

Teren robót należy wygrodzić zgodnie z załącznikami graficznymi stanowiącymi integralną część projektu.

Osoby wykonujące czynności w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą barwy pomarańczowej, a przynajmniej używać w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu elementów odblaskowych o barwie żółtej lub pomarańczowej.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego użyte do zabezpieczenia robót powinny być widoczne zarówno w dzień jak i w nocy.

W czasie prowadzenia robót wykonawca powinien utrzymywać w należytym stanie wszystkie środki techniczne użyte do oznakowania i zabezpieczenia terenu.

Do oznakowania robót należy używać wyłącznie znaków pionowych, których lica pokryte są folią odblaskową typu 2 lub fluorescencyjną.

Pojazdy wykonujące roboty w pasie drogowym winny być wyposażone w błyskowe sygnały świetlne barwy żółtej, widoczne ze wszystkich stron na odległość co najmniej 500 m przy dobrej przejrzystości powietrza.



Pojazdy powinny być oznakowane pasami na przemian barwy białej i czerwonej o wymiarach 250 mm x 250 mm na całej szerokości pojazdu albo tablicami ostrzegawczymi U – 26 do U – 26 d.

Zabrania się składowania materiałów budowlanych oraz pozostawiania maszyn i pojazdów na jezdni.

*6. Warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych ;*

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą odpowiadać wymogom :

„ Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach ” zawarte w załączniku 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r (Dz. U. 220, poz. 2181 z 2003 r ze zmianami).

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny zapewniać stabilność.

Istniejące znaki pionowe stałej organizacji ruchu w rejonie organizowanej imprezy które byłyby sprzeczne z proponowanym oznakowaniem organizacji ruchu zastępczego należy zasłonić ciemną nie przezroczystą folią.

Po zdemontowaniu znaków zastępczej organizacji ruchu znaki drogowe należy odsłonić i doprowadzić do stanu pierwotnego.

- 1). Znaki drogowe użyte do czasowej organizacji ruchu należy ustawiać w taki sposób, aby nie zasłaniały znaków istniejących i ustawione były w odległości nie mniejszej niż 10 m od znaków istniejących,
- 2) Znaki drogowe użyte do oznaczenia terenu robót należy stosować z grupy średnie. Lica znaków winny być wykonane z folii odblaskowej II generacji,
- 3) Znaki pionowe należy ustawić po prawej stronie jezdni na wysokości 2,00 m w poboczu oraz 2,20 m w chodniku, w odległości od krawędzi jezdni minimum 0,50 m – maksymalnie 2,00 m.
- 4) Znaki drogowe ostrzegawcze użyte do czasowej organizacji ruchu należy ustawiać w odległości od 50 m do 100 m od występującej przeszkód na drodze związanych z robotami drogowymi, chyba że nie pozwalają na to warunki terenowe. Wówczas dopuszcza się ustawianie znaków w mniejszej odległości.
- 5) Tablica prowadząca w lewo przed pojazdami powinna być ustawiona przy zachowaniu skosu 1 : 5.
- 6) Wymiary znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą odpowiadać wymogom :

„Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach ” – załącznik 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r (Dz. U. 03.220.2181 ze zmianami).

*Zestawienie znaków pionowych*

*do projektu czasowej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 100375 D – ul. Sybiraków,  
nr 100331 D – ul. Poczdamська w miejscowości Głogów, powiat głogowski, województwo  
dolnośląskie .*

L.p	Symbol znaku	Znaczenie znaku	Grupa wielkości	Typ folii	Ilość sztuk
1	A – 12 b	Zwężenie jezdni prawostronne	S	2	1
2	A – 12 b	Zwężenie jezdni lewostronne	S	2	1
3	A – 14	Roboty drogowe	S	2	4
4	B - 41	Zakaz ruchu pieszych	S	2	2
5	U – 20 a	Zapora pojedyncza wąska	standart	2	wg potrzeby
6	U – 20 b	Zapora pojedyncza szeroka	standart	2	wg potrzeby
7	U – 20 c	Zapora podwójna szeroka	standart	2	2





# ŚRÓDMIEŚCIE

# STARE MIASTO

# OSIEDLE CHROBRY

# OSIEDLE KOŚCIUSZKI

# HUTNIKI

# OSIEDLE HUTNIK II

# OSIEDLE SŁONECZNE

# GŁOGOWSKIE OBIEKTY SPORTOWE

# OS. PIAS

Ruszwice



*Karta uzgodnień*

*Projekt czasowej organizacji ruchu*

*na drodze gminnej nr 100375 D – ul. Sybiraków, nr 100331 D – ul. Poczdamська  
w miejscowości Głogów, powiat głogowski, województwo dolnośląskie.*

*Opinia zarządu drogi*

*Opinia Komendy Powiatowej Policji w Głogowie*

Na podstawie § 7, ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. z 2016 r. poz. 314) opinia Policji nie jest wymagana.

*Organ zarządzający ruchem*



# Urząd Miejski w Głogowie

Wydział Inwestycji i Dróg

Dział Dróg

67-200 Głogów, Rynek 10

Biuro Obsługi Mieszkańca tel. 76/ 7265-400, 7265-501 do 504, fax 76/ 7265-599

urzd@glogow.um.gov.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Głogów, dnia 04 maj 2017 r

**Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych**

**Bolesław Oleśków**

**ul. Kasztanowa 13**

**67 – 200 Głogów**

WliD.DD.7221.2.25.2017

## OPINIA Nr 25 / C / 2017

*do projektu czasowej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 100375 D – ul. Sybiraków, nr 100331 D – ul. Poczdamska w miejscowości Głogów, powiat głogowski, województwo dolnośląskie*

Na podstawie § 7, ust. 2, pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. z 2016 r. poz. 314 ) Dział Dróg Urzędu Miejskiego w Głogowie działający w imieniu Prezydenta Miasta jako zarząd dróg gminnych i powiatowych oraz dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Miejskiej Głogów przedłożony projekt czasowej organizacji na ruchu na drodze gminnej nr 100375 D – ul. Sybiraków, nr 100331 D – ul. Poczdamska w miejscowości Głogów, powiat głogowski, województwo dolnośląskie w związku z budową sieci wodociągowej

### **opiniuję bez uwag**

Do oznakowania terenu robót należy stosować znaki drogowe pokryte folią typu 2 o jedną grupę wyższe niż obowiązują na danej drodze.

Znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny spełniać warunki zawarte w załączniku 1 – 4 do rozporządzenia nr 220, poz. 2181 z 2003 r ze zmianami.

*„ Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach ”*

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia, zarząd drogi, miejscowego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Ponadto wykonawca robót zobowiązany jest powiadomić służby ratowniczo – techniczne oraz podać informację w miejscowych środkach przekazu o występujących utrudnieniach.

Otrzymują :

1. Adresat,
2. a / a

Sprawę prowadzi: Czesław Ciećka

Telefon 76 – 72 65 577, e – mail cciecka@glogow.um.gov.pl

Z up. Prezydenta Miasta Głogowa  
KIEROWNIK  
DZIAŁU DRÓG  
Blżbieta Breitkopf